



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|--------------------|---|----------------|
| JP-TSS102-R | SELLADORA TÉRMICA SEMIAUTOMÁTICA DE BANCO, estructura en ACERO INOXIDABLE y ALUMINIO ANODIZADO, sistema automático de sellado y arrastre del film, control electrónico de temperatura, V.230/1 kw 0,75, dimensiones mm 295x450x550h | |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA para BANDEJAS, Sin MOLDES:

- Fabricado **para envasado en BANDEJAS PREFORMADAS** con **tamaño MÁXIMO de 260x190x155h mm** sellar con **FILM transparente**;
- Construido en **acero inoxidable** y **aluminio anodizado** ;
- **Placa de sellado de aluminio revestido de teflón** con **control electrónico de temperatura** (0°-200°C);
- **Nueve PROGRAMAS de soldadura almacenables**;
- Alarma **acústica** y **luminosa** al final del ciclo;
- **Soldadura automática motorizada**, alimentada únicamente con electricidad;
- El **ciclo de sellado se activa** automáticamente **con el molde completamente insertado**;
- **La Película de cierre se arrastra automáticamente** al insertar el Molde en la Máquina y luego se **corta automáticamente al final del ciclo de Sellado** ;
- **Dimensiones máximas de la bobina de película** - longitud 220 mm - diámetro 200 mm,

OPERACIÓN'

- Inserte la bandeja en el molde colocado en las guías,
- Empuje el molde completamente hacia la máquina agarrando el mango atómico,
- En ese momento, el ciclo de soldadura comienza automáticamente,
- Al sonido del pitido se puede extraer el molde y retirar la bandeja soldada.

OPCIONALES - ACCESORIOS

- **Molde INFINITY, AJUSTABLE** para bandejas, patentado, **ADAPTABLE con una operación de 3 segundos** , a **12 FORMATOS diferentes**;
- **Molde fijo** con 1 impresión;
- Bajo pedido: **Diseño de moldes** para bandejas personalizadas;
- **Carter** protege la película;
- **Grupo Micro-Puncher para film** (necesario cuando se quiere envasar productos muy calientes que emiten mucho vapor);

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |
| frecuencia (Hz) | 50 |
| potencia (KW) | 0,75 |
| peso neto (Kg) | 25 |
| ancho (mm) | 295 |
| profundidad (mm) | 450 |
| altura (mm) | 550 |

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

JPST102P-PPSS-1



Molde fijo para máquinas de sellado

Matriz fija de 1 PIE para modelos JPTSM102-R / JPTSS102-R

JP-DA00097



grupo de perforación
Grupo de perforación para TSS102-R TSM102-R

JP-DS0106



Technochef - STAMPO INFINITY 1 para Termosigillatrici mod.TSM102-R y TSS102-R
Molde Ajustable INFINITY 1 - Sella bandejas de cartón y polipropileno de 190x137, el formato 137x125 en cartón y el formato 137x95 en polipropileno.

JP-DS0125



Technochef - STAMPO INFINITY 2 para Termosigillatrici mod.TSM102-R y TSS102-R
Molde Ajustable INFINITY 2 - Sella bandejas de cartón y polipropileno 260x190/230x190/190x137 y el formato 137x95 en polipropileno.

JP-DS0127



Technochef - STAMPO INFINITY 2 para Termosigillatrici mod.TSM102-R y TSS102-R
Molde Ajustable INFINITY 2 - Sella bandejas de cartón y polipropileno 260x190/230x190/190x137 y el formato 137x125 en cartón.

JP-DS0094



Technochef - STAMPO INFINITY PLUS para Termosigillatrici mod.TSM102-R y TSS102-R
Molde Regulable INFINITY PLUS - Sella bandejas de cartón y polipropileno 260x190/230x190/190x137, el formato 137x125 en cartón y el formato 137x95 en polipropileno.

