



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO profesional:

- motor **asíncrono con protección térmica** ;
- estructura **de aleación ligera** , disponible en **DOS VERSIONES: PULIDO** (mod. **CED-SL98/L**) o **PINTADO** (mod. **CED-SL98/V**);
- **accionamiento automático** patentado;
- **piña universal en acero inoxidable** , que se adapta fácilmente a cualquier tipo de fruta cítrica y la forma particular de la piña aprovecha la fuerza centrífuga y aumenta la productividad;
- **recipiente extraíble en acero inoxidable** ;
- protector contra salpicaduras **de policarbonato blanco removible** ;
- **Aprobado por CE, Aprobado por NSF** (con sufijos C y CU);
- dimensiones **mm 230x200x350h** .

HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	230
profundidad (mm)	200
altura (mm)	350

MODELOS DISPONIBLES



CED-SL98/V

TECHNOCHEF - Exprimidor de Cítricos Eléctrico Automático Profesional, versión PINTADA, Mod.SL98/V

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO, estructura de ALEACIÓN LIGERA, versión PINTADA, motor asíncrono TERMOPROTEGIDO, V. 230/1, kw 0,30, peso 8,5 kg, dimensiones mm 230x200x350h

€ 687,61

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CED-SL98/L



TECHNOCHEF - Exprimidor de Cítricos Eléctrico Automático Profesional, versión BRILLANTE, Mod.SL98/L

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO, estructura metálica, versión BRILLO, motor asíncrono TERMOPROTEGIDO, V. 230/1, kw 0,30, peso 8,5 kg, dimensiones mm 230x200x350h

€ 763,22

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



