



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-ERMETIKA	ENVASADORA AL VACÍO CAMPANA DE BANCO LINEA PLUTONE, Mod.ERMETIKA, con CÁMARA 360x400x190h mm, BARRA SELLADORA 350 mm, CONTROLES DIGITALES, V. 230/1 - Kw 1,00 - dimensiones exteriores mm. 420x530x400h	€ 1.155,30 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ENVASADORA AL VACÍO DE BANCO Línea PLUTO, Mod.ERMETIKA, Normas CE :

- **CÁMARA DE ASPIRACIÓN 360x400x190h mm** , fabricada en **acero inoxidable** moldeado en **una sola pieza** con **esquinas redondeadas** para **máxima higiene** y **facilidad de limpieza** ,
- **BARRA SELLADORA 350 mm** , cableado totalmente extraíble;
- Panel de **CONTROL DIGITAL** **monoprograma** con **porcentaje de vacío temporizado** activado manualmente,
- **BOMBA DE VACÍO de 10 metros / metros cúbicos / hora** ;
- Serie de **plataformas de llenado** ;
- Tapa del tanque transparente con **elevación automática del pistón al final del ciclo de trabajo** ;
- **1 programa de trabajo modificable y memorizado** gracias al panel de control;
- **Sistema de autolimpieza de bomba** para eliminación de agua y humedad;
- Tiempos óptimos y costos de mantenimiento reducidos;
- **Función GASTROVAC** para crear **vacío externo** en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** que ofrece una **segunda fase de vacío de 5 segundos** (apto para carne picada y deshuesada);
- **Botón de emergencia** para bloqueo del aparato + soldadura rápida;
- Carter con apertura de 90° para facilitar el acceso al interior de la máquina envasadora;
- Cremalleras ajustables;
-
- **Nota** : Posibilidad de **vacío externo** con **el uso de sobres gofrados** (como se ve en la foto)

OPCIONES/ACCESORIOS

- Posibilidad de **aspirar en recipientes externos** o **gastro-norm** mediante kit específico (Código EM-TUBOGN)
- **Superficie Inclínada** para **Envasar Productos Líquidos** (Cód. EM-PI)
- Carro para soporte de máquina (EM-CR)

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	1,00
	peso neto (Kg)	40
	peso bruto (Kg)	44
	ancho (mm)	420
	profundidad (mm)	530
	altura (mm)	400
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-PI 	Plano inclinado, Mod.PI Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana	€ 85,74 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-TUBOGN 	Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro	€ 102,01 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega

EM-CR



Carro Soporte Máquina, Mod.CR
Carro de soporte

€ 282,20

VAT *excluido*
Envio a **calcular**


Entrega d 4 a 9 días



STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità.
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pompa Busch
Busch Pump



Carrello supporto macchina
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

