



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
JP-TSS101-R	TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA SIN MOLDE, para BANDEJAS PREFORMADAS de TAMAÑO MÁXIMO de mm 205x150x100h, V.230/1, kw 0,55, dimensiones mm 240x390x500h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

SELLADORA TÉRMICA DE BANCO SEMIAUTOMÁTICA para BANDEJAS, SIN MOLDES:

- Fabricado **para envasado en BANDEJAS PREFORMADAS** con **tamaño MÁXIMO de 205x150x100h mm** sellar con **FILM transparente**;
- Construido en **acero inoxidable** y **aluminio anodizado** ;
- **Placa de sellado de aluminio revestido de teflón** con **control electrónico de temperatura (0°- 200°)**;
- **Nueve PROGRAMAS de soldadura almacenables**;
- Alarma **acústica** y **luminosa** al final del ciclo;
- **Soldadura automática motorizada**, alimentada únicamente con electricidad;
- El **ciclo de sellado se activa** automáticamente **con el molde completamente insertado**;
- **La película de cierre se arrastra automáticamente** al insertar el molde en la máquina y luego se **corta automáticamente al final del ciclo de sellado** ;
- **Dimensiones máximas de la bobina de película** : longitud 150 mm - diámetro 160 mm.

OPERACIÓN'

- Inserte la bandeja en el molde colocado en las guías,
- Empuje el molde hasta el fondo hacia la máquina agarrando el mango atérmico,
- En ese momento, el ciclo de soldadura comienza automáticamente,
- Al sonido del pitido se puede extraer el molde y retirar la bandeja soldada.

OPCIONALES - ACCESORIOS :



- **Molde INFINITY, AJUSTABLE** para bandejas, patentado, **ADAPTABLE con una operación de 3 segundos** , a **12 FORMATOS diferentes**;
- Bajo pedido: **Diseño de moldes** para bandejas personalizadas;
- **Carter** protege la película;
- **Grupo Micro-Puncher para film** (necesario cuando se quiere envasar productos muy calientes que emiten mucho vapor).

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,55
peso neto (Kg)	20
ancho (mm)	240
profundidad (mm)	390
altura (mm)	500

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
JP-DA000098  	grupo de perforación Grupo de perforación para TSS101-R TSM101-R	

JP-DS0137



Technochef - MOLDE INFINITY 1 para Termoselladoras mod.TSM101-R y TSS101-R
INFINITY 1 Molde Regulable - Sella bandejas de 190x137 en cartón y polipropileno, el formato 137x125 en cartón y el formato 137x95 en polipropileno.