



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>JP-TSS105-R</b>	TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA SIN MOLDE, para BANDEJAS PREFORMADAS de TAMAÑO MÁXIMO de mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,5, dimensiones mm 460x510x555h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

## TERMOSELLADORA SEMIAUTOMÁTICA para BANDEJAS, Sin MOLDES:

- Fabricado para envasado en **BANDEJAS PREFORMADAS** con tamaño **MÁXIMO** de 370x280x155h mm para ser sellado con **FILM transparente**;
- Construido en **acero inoxidable** y **aluminio anodizado** ;
- **Placa de sellado de aluminio revestido de teflón** con **control electrónico de temperatura** (0°-200°C);
- **Nueve PROGRAMAS de soldadura almacenables**;
- Alarma **acústica** y **luminosa** al final del ciclo;
- **Soldadura automática motorizada, alimentada únicamente con electricidad**;
- **El ciclo de sellado se activa automáticamente con el molde completamente insertado**;
- **La película de cierre se arrastra automáticamente** al insertar el **molde** en la máquina y **luego se corta automáticamente al final del ciclo de sellado** ;
- **Dimensiones máximas de la bobina de película** - longitud **380 mm** - diámetro **200 mm**.

### OPERACIÓN'

- Inserte la bandeja en el molde colocado en las guías,
- Empuje el molde completamente hacia la máquina agarrando el mango atérmico,
- En ese momento, el ciclo de soldadura comienza automáticamente,
- Al sonido del pitido se puede extraer el molde y retirar la bandeja soldada,

### OPCIONALES - ACCESORIOS:

- **Molde INFINITY, AJUSTABLE para bandejas, patentado, ADAPTABLE con una operación de 3 segundos , a 12 FORMATOS diferentes**;
- **Molde fijo** con 1 impresión;
- **Molde fijo** con 2 impresiones;
- **Molde fijo** con 4 impresiones;
- **Bajo pedido: Diseño de moldes** para bandejas personalizadas ;
- **Carter** protege la película;
- **Grupo Micro-Puncher para film (necesario cuando se quiere envasar productos muy calientes que emiten mucho vapor)**;

marca CE

Hecho en ITALIA

### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	1,5
<b>peso neto (Kg)</b>	35
<b>ancho (mm)</b>	460
<b>profundidad (mm)</b>	510
<b>altura (mm)</b>	555

### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
-------------	-------------	----------------

**JP-DA000068**



**grupo de perforación**

Grupo de perforación para TSS105-R TSM105-R

**JPST105P-PPSS-1**



**Molde fijo para máquinas de sellado**

Matriz fija de 1 PIE para modelos JPTSM105-R / JPTSS105-R

**JPST105P-PPSS-2**



**Molde fijo para máquinas de sellado**

Molde fijo de 2 HUELLAS para modelos JPTSM105-R / JPTSS105-R

**JPST105P-PPSS-4**



**Molde fijo para máquinas de sellado**

Molde fijo de 4 HUELLAS para modelos JPTSM105-R / JPTSS105-R

**JP-DS0071**



**Technochef - STAMPO INFINITY 2 para Termosigillatrici mod.TSM105-R y TSS105-R**

Molde Ajustable INFINITY 2 - Sella bandejas de cartón y polipropileno 260x190/230x190/190x137 y el formato 137x95 en polipropileno.

**JP-DS1280**



**Technochef - STAMPO INFINITY PLUS para Termosigillatrici mod.TSM105-R y TSS105-R**

Molde Regulable INFINITY PLUS - Sella bandejas de cartón y polipropileno 260x190/230x190/190x137, el formato 137x125 en cartón y el formato 137x95 en polipropileno.

**JP-DS0461**



**Technochef - INFINITY 1 DOBLE MOLDE para Termoselladoras modd.TSM105-R y TSS105-R**

INFINITY 1 Doble Molde Regulable - Sella 2 bandejas a la vez 190x137 en cartón y polipropileno, el formato 137x125 en cartón y el formato 137x95 en polipropileno.