



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
AIF-RED10A	Regulador de velocidad para campana extractora, digital con interruptor de luz, V.230/1, Kw.1,00 - Hz 50-60, MAX 6,4 Amperios, Dim.	€ 117,70 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

Regulador monofásico digital RED 10A :

Los reguladores de la serie RCS, aptos para accionar ventiladores con motores asíncronos monofásicos, utilizan características técnicas particulares para garantizar las mejores prestaciones de regulación sin comprometer el funcionamiento óptimo del motor. Para la fase de conducción utilizan un microprocesador de 8 bits que sigue constantemente la sinusoide con la máxima precisión, garantizando una perfecta conmutación del triac y, por tanto, un funcionamiento óptimo del motor. Filtrados según normativa CE vigente, convierten a los reguladores de esta serie en los más solicitados del mercado.





- ALIMENTACIÓN: 275 Vac/monofásica IP 55 Hz 50/60
- POTENCIA NOMINAL: 1000W
- Dimensiones: mm 158x77x117h
- CORRIENTE MÁXIMA DE ARRANQUE 8A
- FUSIBLE DE PROTECCIÓN 10A
- CIRCUITO DE CONTROL POR MICROPROCESADOR
- CORRIENTE DE SERVICIO CONTINUA 6.4A

Cumpliendo con las Normas :

EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 602014-1, EN 60335-1,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5.

MARCA CE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
AIF-DSSME9/12 	campanas de pared con el motor, la serie de aperitivos, Profundo 900 mm pared campana extractora de acero inoxidable 430 con motor, serie SNACK, con filtros de laberinto 2 grasa, V.230 / 1, Kw.0,147, peso 56 Kg, dim.mm.1200x900x450h	€ 507,76 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
AIF-DSSME11/12 	Wall campanas con motor, serie SNACK, 1,100 mm de profundidad pared campana extractora de acero inoxidable 430 con motor, serie SNACK, con filtros de laberinto 2 grasa, V.230 / 1, Kw.0,147, peso 59 Kg, dim.mm.1200x1100x450h	€ 535,06 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
AIF-DSPME9/12 	campanas de pared con motor, Línea Profundo 900 mm inoxidable de la pared extractor campana de acero 430 con motor, con filtros de laberinto 2 grasa, V.230 / 1, Kw.0,147, peso 60 Kg, dim.mm.1200x900x450h	€ 547,00 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
AIF-DSPME11/12 	Campanas de pared con motor, Línea profundo 1.100 mm inoxidable de la pared extractor campana de acero 430 con motor, con filtros de laberinto 2 grasa, V.230 / 1, Kw.0,147, peso 68 Kg, dim.mm.1200x1100x450h	€ 568,76 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSSME7/10



Campanas extractoras de pared con motor, serie SNACK, 700 mm de fondo

Campana extractora de pared de acero inoxidable 430 con motor, serie SNACK, con 2 filtros de grasa laberínticos, V.230/1, Kw.0,147, Peso 45 Kg, dim.mm.1000x700x450h

€ 460,81

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSCME13/12



campana de acero Extractor central con motor, 1.300 mm de profundidad Línea

Central de campana extractora de acero con un filtros de grasa laberinto 430 motor con 4, V.230 / 1, Kw.0,147, Peso 86 kg, dim.mm.1200x1300x450h

€ 594,40

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSPME14/12



campana con Wall Motor, Línea profundo 1.400 mm

inoxidable de la pared extractor campana de acero 430 con motor, con filtros de laberinto 2 grasa, V.230 / 1, Kw.0,147, peso 78 Kg, dim.mm.1200x1400x450h

€ 657,09

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días