



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN4200TN-FC	Mesa Frigorífica, 4 Puertas y Salpicadero, con Monobloc, Sistema Enchufable, capacidad 553 litros, temperatura -2°/+8°C, refrigeración ventilada, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, V.230/ 1, Kw.0,398, Peso 133 Kg, dim.mm.2230x700x950h	€ 1.112,18 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MESA REFRIGERADA 4 PUERTAS y MOCHILA, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 553 litros, temperatura -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase D:

- Estructura de acero inoxidable AISI 201,
- refrigeración ventilada ;
- compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);
- la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
- monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable ;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
- cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
- control electrónico de temperatura con termostato digital ;
- temperatura de funcionamiento -2°/+8°C;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación ;
- descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;
- evaporación automática del agua de condensación ;
- evaporador tratado anticorrosión;
- pies de acero inoxidable regulables en altura ;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;
- clase energética D ;
- espesor de aislamiento 60 mm;
- temperatura/humedad ambiente máxima: +35 °C / 55 % HR;
- dimensiones internas (mm): 1772x630x560h;
- Dimensiones exteriores (mm): 2230x700x950h.

Suministrado :

- n.4 rejillas GN 1/1 (mm 530x325)
- n.8 guías.

Opciones/Accesorios :

- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno
- Juego de 2 cajones
- Juego de 3 cajones

NOTA: SE RECOMIENDA INSTALAR ÚNICAMENTE LA CÓMODA DE 2 CAJONES EN EL COMPARTIMENTO CERCA DEL MUEBLE FRIGORÍFICO, *para no obstruir la circulación del frío.*

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,335
	peso neto (Kg)	145
	peso bruto (Kg)	157
	ancho (mm)	2230
	profundidad (mm)	700
	altura (mm)	950
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

FOGRP11



Rejilla GN 1/1 plastificada
Rejilla plastificada Gastronorm 1/1

€ 8,67
VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FOCG11



Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1
Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

€ 11,56
VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FO-RUO120



Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno
Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

€ 78,62
VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FO-C12-FC



TECHNOCHEF - Juego de 2 cajones, Mod.C12-FC
Conjunto de 2 cajones

€ 275,29
VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FO-C13-FC



TECHNOCHEF - Juego de 3 cajones, Mod. C13-FC
Conjunto de 3 cajones

€ 385,41
VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días