



TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA PIZZA REFRIGERADA 2 PUERTAS, CÓMODA con 7 CAJONES para BOLSAS , Encimera de Granito y VITRINA Ingredientes 330 o 380 mm DE PROFUNDIDAD, temperatura de funcionamiento -2°/+8°C, Clase C:

- estructura en Acero inoxidable AISI 201 ,
- encimera de granito con protector contra salpicaduras en 3 lados,
- 2 compartimentos frigoríficos con capacidad para cajas porta rollos de 600x400x70h mm ,
- temperatura -2°/+8°C;
- cómoda neutra con 7 cajones con capacidad para 7 paneras de 600x400x70h mm - NO INCLUYE ,
- refrigeración ventilada ,
- grupo incorporado extraíble para un fácil mantenimiento,
- panel frontal que se puede abrir con una llave,
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto,
- control electrónico de temperatura con termostato digital ,
- descongelación automática con resistencia eléctrica,
- control automático de la temperatura de descongelación ;
- evaporación automática del agua condensada ;
- evaporador con tratamiento anticorrosión;
- Temperatura ambiente máxima: +35°C;
- Humedad ambiente máxima: 50%HR;
- Grupo Refrigerante ECOLÓGICO con GAS R600a ;
- Clase energética C;
- espesor del aislamiento: 60 mm;
- puerta con resorte de retorno;
- junta de la puerta desmontable sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- pies de acero inoxidable regulables en altura ;
- posibilidad de apoyarse contra la pared.

Equipado con vitrina de ingredientes refrigerada horizontal completa con vasos y unidad de refrigeración, capaz de contener :

- 10 cubetas GN 1/4 (mm 265x162), con altura max 150 mm para mod. FC-PZ2610TN-FC33,
- 9 cubetas GN 1/3 (mm 325x175), con altura max 150 mm para mod. FC-PZ2610TN-FC38.

NB: LAVAMANOS NO INCLUIDOS

Suministrado:

- n 7 pares de guías de puerta .

marca CE

Hecho en ASIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	2020
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1435

MODELOS DISPONIBLES

FC-G-PZ2610TN-FC33



Mostrador pizzero refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 330 mm de fondo

MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 33 cm de fondo, capacidad para 10 recipientes GN1/4, temperatura -2°/+8 °C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R600a, V.230/ 1, Kw .0,275, peso 379 Kg, dim.mm.2020x800x1435h

€ 1.789,40

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega

FC-G-PZ2610TN-FC38



Mostrador de pizza refrigerado 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 380 mm de fondo

MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS + CÓMODA, con vitrina refrigerada de 380 mm de fondo, capacidad 9 recipientes GN 1/3 (325x175 mm), temperatura -2/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R600a, V.230 /1, Kw.0,275, Peso 385 Kg, dim.mm.2020x800x1435h

€ 1.811,42

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega



ENERG Y IZA
энергия - energia IE IA

FORCOLD FC-G-PZ2610TN-FC

A
B
C ←
D
E
F
G

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGIA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

1220
kWh/annum

294L

-L

4
30°C - 55%

2015/1094-1

TECHNOCHEF.IT