



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

#### MÁQUINA ENVASADORA HIDRÁULICA VERTICAL para embudidos, CAPACIDAD 35 litros, disponible en versión MONOFÁSICA y TRIFÁSICA :

- las nuevas ensacadoras hidráulicas verticales IDRA se basan en un potente sistema hidráulico que funciona a 120 bar de presión;
- construido íntegramente en acero inoxidable , totalmente desmontable para su limpieza sin uso de herramientas;
- tapa y almohadilla íntegramente en acero inoxidable ;
- juntas de silicona que actúan en el interior del cilindro para mayor estanqueidad y durabilidad de la propia junta;
- protección hermética del cilindro hidráulico ;
- vástago de pistón de acero inoxidable ;
- cilindro de acero inoxidable , pulido y canteado, sin dirección obligatoria;
- potente y silencioso motor ventilado de 2.800 rpm de acción inmediata;
- retorno automático del pistón con parada del motor;
- Controles de acero inoxidable IP 67;
- regulador de flujo de aceite de alta precisión ;
- depósito de aceite con indicador de nivel ;
- ruedas de goma estándar ;
- dimensiones del cilindro: diámetro 320 mm, longitud 460 mm;
- carrera del pistón: 380 mm;
- velocidad mínima en vacío: 2'02";
- velocidad máxima de vaciado: 51";
- velocidad de retorno del pistón: 32".

#### Suministrado :

- 3 embudos de polietileno alimentario de 10-18-25 mm de diámetro

#### Accesorios/Opciones :

- anillo de acero inoxidable
- Juego de 4 embudos de acero inoxidable con diámetros de 16-20-28-38 mm

marca CE

Hecho en Italia

#### FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg) 101

<b>peso bruto (Kg)</b>	113
<b>ancho (mm)</b>	640
<b>profundidad (mm)</b>	480
<b>altura (mm)</b>	1160

#### MODELOS DISPONIBLES

##### SI-IS35IDRA/T



**LLENADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL en ACERO INOXIDABLE, Capacidad lt.35, V.400 / 3**  
INSACCATRICE de CARNE HIDRAULICA VERTICAL en acciaio inox, capacidad lt.35, en dotazione 3 imbusti diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 113 Kg, dim.mm.640x480x1160h

**€ 4.732,03**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

##### SI-IS35IDRA/M



**LLENADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL en ACERO INOXIDABLE, Capacidad lt.35, V.230 / 1**  
INSACCATRICE de CARNE HIDRAULICA VERTICAL en acciaio inox, capacidad lt.35, en dotazione 3 imbusti diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 113 Kg, dim.mm.640x480x1160h

**€ 4.800,91**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

#### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

##### SI-GHIERA



**TUERCA DE ACERO INOXIDABLE**  
virola de acero inoxidable

**€ 41,88**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

##### SI-4IM



**SET 4 EMBUDOS DE ACERO**  
Conjunto de 4 embudos en acero inoxidable con un diámetro de 16-20-28-38 mm.

**€ 92,05**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TECHNOCHEF.IT

Estrema facilità di pulizia



TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox  
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)  
opzionali



Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250