



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LLENADORA HIDRÁULICA VERTICAL CHARM para embutidos, disponible en versión MONOFÁSICA y TRIFÁSICA :

- las nuevas ensacadoras hidráulicas verticales IDRA se basan en un potente sistema hidráulico que funciona a 120 bar de presión;
- **construido íntegramente en acero inoxidable , totalmente desmontable para su limpieza** sin uso de herramientas;
- **tapa y almohadilla íntegramente en acero inoxidable ;**
- **juntas de silicona** que actúan en el interior del cilindro para mayor estanqueidad y durabilidad de la propia junta;
- **protección hermética del cilindro hidráulico ;**
- **vástago de pistón de acero inoxidable ;**
- **cilindro de acero inoxidable** , pulido y canteado, sin dirección obligatoria;
- potente y silencioso **motor ventilado de 2.800 rpm** de acción inmediata;
- **retorno automático del pistón** con parada del motor;
- Controles de acero inoxidable IP 67;
- **regulador de flujo de aceite de alta precisión ;**
- **depósito de aceite con indicador de nivel ;**
- **ruedas de goma estándar ;**
- dimensiones del cilindro: diámetro 380 mm, longitud 520 mm;
- carrera del pistón: 440 mm;
- velocidad mínima en vacío: 6";
- velocidad máxima de vaciado: 75";
- velocidad de retorno del pistón: 32".

Suministrado :

- 3 embudos de polietileno alimentario de 10-18-25 mm de diámetro

Accesorios/Opciones :

- anillo de acero inoxidable
- Juego de 4 embudos de acero inoxidable con diámetros de 16-20-28-38 mm

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg)	145
peso bruto (Kg)	160

ancho (mm)	730
profundidad (mm)	550
altura (mm)	1250

MODELOS DISPONIBLES

SI-IS50IDRA/T



LLENADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL en ACERO INOXIDABLE, Capacidad 50 lt, V.400 / 3
INSACCATRICE de CARNE HIDRAULICA VERTICAL en acciaio inox, capacidad lt.50, en dotazione 3 imbuti diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 160 Kg, dim.mm.730x550x1250h

€ 5.806,55

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

SI-IS50IDRA/M



LLENADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL en ACERO INOXIDABLE, Capacidad lt.50, V.230 / 1
INSACCATRICE de CARNE HIDRAULICA VERTICAL en acciaio inox, capacidad lt.50, en dotazione 3 imbuti diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 160 Kg, dim.mm.730x550x1250h

€ 5.875,43

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

SI-GHIERA



TUERCA DE ACERO INOXIDABLE
virola de acero inoxidable

€ 41,88

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

SI-4IM



SET 4 EMBUDOS DE ACERO
Conjunto de 4 embudos en acero inoxidable con un diámetro de 16-20-28-38 mm.

€ 92,05

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TECHNOCHEF.IT

Estrema facilità di pulizia



TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali



Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250