



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-PA800BT	Mueble Congelador-Congelador para Pastelería, 1 Puerta, INOX 304, Profesional, Marca FORCAR, 737 lt, Temp.-10°/-22°C, ECOLÓGICO en CLASE D, Gas R290 Ventilado, Bandejas Pastelería mm 600x400, V.230 / 1, Kw.0,7, Peso 152 Kg, dim.mm.740x990x2010h	€ 1.468,32 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE CONGELADOR-CONGELADOR para PASTELERÍA 1 PUERTA, ACERO INOX 304, 737 lt, Temp.-10°/-22°C, ECOLÓGICO en CLASE D :

- **mueble frigorífico para laboratorios de pastelería en acero inoxidable AISI 304 ;**
- paneles externos de fondo y respaldo de chapa galvanizada;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **apto para contener bandejas o rejillas de pastelería de 600x400 y 600x800 mm ;**
- **capacidad bruta 737 litros ;**
- **compartimiento del motor con lados aislados ;**
- espesor del aislamiento: 60 mm;
- evaporador colocado de forma retráctil para disponer del máximo espacio disponible;
- temperatura de funcionamiento -10°/-22°C;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación ;**
- **refrigeración ventilada ;**
- grupo incorporado;
- Grupo frigorífico **ECOLÓGICO** con **gas R290 ;**
- **Clase energética D;**
- **Clase climática 4;**
- **descongelamiento automático** con resistencia eléctrica **y control automático de la temperatura de descongelamiento ;**
- **evaporación automática del agua de condensación ;**
- temperatura ambiente/humedad máxima: +32 °C/55 % HR;
- evaporador tratado anticorrosión;
- puerta con muelle de retorno y reversible;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- **luz interior ;**
- **Pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304 .**

Suministrado :

- n.10 pares de guías regulables en altura, adecuadas para sujetar bandejas o rejillas de pastelería de 600x400 y 600x800 mm;

marca CE

Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	152
peso bruto (Kg)	178
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	990
altura (mm)	2010



ENERG Y UA
энергия · ενεργεια
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-PA800BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERTEIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2573
kWh/annum

- L
534 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT