



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FORCOLD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-G-PZ3600TN-FC	MESA PIZZA REFRIGERADA de 3 PUERTAS, encimera de GRANITO, temperatura +2°/+8°C, ECOLÓGICA Ventilada en CLASE C, V 230/1, Kw 0,398, Peso 306 Kg, dim.mm.2020x800x1000h.	€ 1.203,03 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 25 a 35 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUESTRA PIZZA 3 PUERTAS, con ENCIMERA DE GRANITO y BANDEJA, temperatura de funcionamiento +2°/+8°C, CLASE ECOLÓGICA C, marca FORCOLD :

- **estructura de acero inoxidable AISI 201 ;**
- encimera de granito con protector contra salpicaduras en 3 lados;
- **3 compartimentos frigoríficos** con capacidad para **cajas porta rollos de 600x400x70h mm ,**
- temperatura de funcionamiento +2°/+8°C;
- **capacidad lt.580 ;**
- **refrigeración ventilada ;**
- **refrigerante GAS ECOLÓGICO R290 ;**
- **Energía CLASE C ;**
- **unidad empotrada removible** para fácil mantenimiento;
- panel frontal que se puede abrir con una llave;
- **patrón circular del aire frío** para no tocar directamente el producto;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para la eliminación de la condensación;
- **descongelación automática** con resistencia eléctrica y control automático de temperatura de descongelación;
- **evaporación automática del agua condensada ;**
- evaporador con tratamiento anticorrosión;
- espesor del aislamiento: 60 mm;
- puerta con resorte de retorno;
- junta de la puerta desmontable sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **pies de acero inoxidable regulables en altura ;**
- posibilidad de apoyarse contra la pared.

Incluido :

- 7 pares de corredores de puerta (sin rejilla incluida)

marca CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,398
peso neto (Kg)	306
ancho (mm)	2020
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1000



ENERG
EUROPEAN UNION ENERGY LABEL

FORCOLD G-PZ3600TN-FC

A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA - ENERGIJA - ENERGIJA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

1418
kWh/annum

456L

-L

4
30°C - 55%

2015/1094-1

TECHNOCHEF.IT