



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHIEF.IT



FORCOLD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-G-PZ2610TN-FC	MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS + CAJÓN, tapa de granito con soporte en 3 lados, temperatura -2 ° / + 8 ° C, Ventilado, ECOLÓGICO en CLASE C, GAS R600a, V.230 / 1, Kw.0,275, Peso 327 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	€ 1.376,46 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 25 a 35 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS + CAJÓN para panecillos , temperatura de funcionamiento -2 ° / + 8 ° C, Clase C

- estructura en Aisi 201 acero inoxidable ,
- encimera de granito con protector contra salpicaduras en 3 lados,
- 2 compartimentos frigoríficos capaces de albergar cajas de pan de 600x400x70h mm ,
- temperatura -2 ° / + 8 ° C;
- cómoda neutra con 7 cajones con capacidad para 7 contenedores para panecillos de mm 600x400x70h - NO INCLUIDO,
- Refrigeración VENTILADA ,
- unidad incorporada extraíble para un fácil mantenimiento,
- panel frontal que se puede abrir con una llave,
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto,
- control electrónico de temperatura con termostato digital ,
- descongelación automática con resistencia eléctrica,
- control automático de la temperatura de descongelación ;
- evaporación automática del agua de condensación ;
- evaporador con tratamiento anticorrosión;
- Temperatura ambiente máxima: + 35 ° C;
- Humedad ambiental máxima: 50% HR;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con GAS R600a ;
- CLASE ENERGÉTICA C;
- espesor del aislamiento: 60 mm;
- puerta con resorte de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- pies de acero inoxidable regulables en altura ;
- Posibilidad de apoyarse contra la pared.

Suministrado:

- 7 pares de guías por puerta .

NB : Soportes para pan de pizza - NO INCLUIDOS.
marca CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,275
peso neto (Kg)	327
peso bruto (Kg)	347
ancho (mm)	2020
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64  	Forcar - Rejilla Plastificada Rejilla plastificada de 600x400 mm	€ 11,24 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-GUT  	Forcar - Conducir Pareja Guía de pareja para bandejas	€ 17,18 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FO-GAR



Forcar - Par de guías anti-inclinación
Par de guías antivuelco para parrilla

€ 20,04

VAT *excluido*
Envío a **calcular**

Entrega d 4 a 9 días

