




TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

EXPOSITOR FRIGORÍFICO DE PARED para Embutidos y QUESOS, línea VULCANO, 60 cm de PROFUNDIDAD, 880 mm de LARGO, disponible CON y SIN UNIDAD FRIGORÍFICA, en colores RAL estándar, marca TECNODOM :

- Vitrina refrigerada vertical ENCHUFABLE, compacta, adecuada para exponer y conservar productos frescos y preenvasados;
- **ecológico , fiable , higiénico , apto para todas las superficies de venta ;**
- diseñado con especial atención a **la facilidad de instalación y optimización del sistema de limpieza** , garantizado por el fácil acceso a las partes internas;
- los productos expuestos se mantienen siempre a una **temperatura ideal** , gracias al **flujo de aire refrigerado y a un sistema de refrigeración de buenas dimensiones** ;
- VULCANO es un producto de **bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental** : el depósito está fabricado sin el uso de CFC;
- **fabricado en chapa pintada en los colores RAL estándar ;**
- **compacto** pero con una **gran superficie de exposición : 1,25 m² ;**
- apto para la pequeña, mediana y gran distribución;
- todas las fases, desde el diseño hasta la producción, han sido cuidadas al detalle: **tecnología y diseño Made in Italy ;**
- posibilidad de personalización bajo pedido;
- **refrigeración ventilada ;**
- **temperatura de funcionamiento +3°/+5°C ;**
- clase climática: 3 (temperatura ambiente +25°C, humedad relativa 60%);
- **hombros termoformados y aislados** (espesor 40 mm cada uno), con **costado de vidrio templado;**
- **panel de control electrónico ;**
- **descongelar al parar ;**
- **iluminación de neón superior ;**
- luces de potencia absorbida n°xKw: 1x36;
- cortina de noche autorretráctil manual;
- **4 estantes de chapa postpintada atóxica de color blanco o de acero inoxidable** (para la versión de acero inoxidable), **regulables en altura** , equipados con portaprecios, sin iluminación, sin rejillas portaproductos;
- **VERSIONES DISPONIBLES :**

1. **configurado con acabados en los colores RAL estándar: azul, verde, naranja, amarillo, rojo, negro y blanco;**
2. **configuración con acabado en acero inoxidable (Opcional);**
3. **versión con grupo frigorífico incorporado** (equipado con sistema de recuperación y evaporación del agua de condensación, mediante batería de acero inoxidable);
4. **versión con preinstalación para grupo frigorífico remoto;**
 - Válvula R404A/R507 tanto en la versión con como sin grupo frigorífico;
 - **Disponible en 7 colores RAL diferentes para especificar al realizar el pedido : Azul (RAL 5013), Verde (RAL 6026), Naranja (RAL 2008), Amarillo (RAL 1018), Rojo (RAL 3020), Negro (RAL 9005), Blanco (RAL 9010).**

Accesorios/Opciones :

- Estantes adicionales
- Separadores de bañera
- Divisores de estantes
- Rejillas de sujeción de productos
- Iluminación de estanterías
- Carro con ruedas
- Unidades de refrigeración remotas
- Embalaje en jaula de madera.
- bajo pedido disponible en acero inoxidable

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
peso bruto (Kg)	120
ancho (mm)	880
profundidad (mm)	602
altura (mm)	1970

MODELOS DISPONIBLES

TD-VULCANO60SL-80SG
Frigorífico expositor de pared, Línea VULCANO, 60 cm de fondo, 880 mm de LARGO, sin grupo frigorífico

REFRIGERADOR DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, ILUMINACIÓN neón superior, temperatura +3°/+5°C, preparado para UNIDAD REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,055, Peso 120 Kg , dim.mm.880x602x1970h

TD-VULCANO60SL-80
Frigorífico expositor de pared, Línea VULCANO, 60 cm de fondo, 880 mm de LARGO, con grupo frigorífico

FRIGORÍFICO DISPLAY DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, ILUMINACIÓN neón superior, temperatura +3°/+5°C, completo con UNIDAD REFRIGERANTE, V.230/1, Kw.1.485, Peso 120 Kg, dim .mm.880x602x1970h

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

TD-GRIFEPROD80
PARRILLA DE RETENCIÓN BLANCA PLASTICIZADA

Rejilla retenedora de producto plastificado blanco para VULCANO pintado (H 80 mm)

TD-DIVISRIPV60
DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 PINTADO

Separador gris plastificado para estante VULCANO 60, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60
DIVISIÓN DEL TANQUE para VULCANO 60 PINTADO

Divisor gris para bañera VULCANO 60 barnizado plastificado, dim.mm.260x150h

TD-GRIFEPROD80G
GRILL GRIS PRODUCIDO

Rejilla de sujeción de producto plastificado gris para VULCANO inox (H 80 mm)

TD-DIVISRIPV60G
DIVISOR DE ESTANTE para VULCANO 60 INOX

Divisor gris plastificado de acero inoxidable VASLCANO 60 para estantes, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60G
Tabique de depósito para VULCANO 60 INOX

Divisor plastificado gris VULCANO 60 acero inoxidable para bañera, dim.mm.260x150h

TD-GABBIAV60150**JAUJA DE MADERA**

Jauja de madera para VULCANO60SL-80

TD-RIPSUPV6080**ESTANTE EXTRA PLATEADO**

Estante adicional en chapa pintada de blanco, 800 mm.

TD-RIPSUPV6080I**ESTANTE ADICIONAL DE ACERO INOXIDABLE**

Estante adicional en acero inoxidable, 800 mm.

TD-ILLRIPV60/80B**LUZ BLANCA PARA ESTANTE**

Iluminación de neón blanca para estantes, Mod.TD-VULCANO60SL-60 y TD-VULCANO60SL-80

TD-ILLRIPV60/80R**ILUMINACIÓN DE ROSA PARA ESTANTE**

Iluminación "natural" de color rosa neón para estantes, Mod.TD-VULCANO60SL-60 y TD-VULCANO60SL-80

TD-UCES/4**UNIDADES DE REFRIGERACIÓN REMOTA HERMÉTICAS MONOFÁSICAS**

Grupo frigorífico hermético remoto monofásico V.230/1, Rendimiento W 746, gas refrigerante R404A/R507, posicionable hasta 15 m (distancia máxima incluyendo curvas y subidas).





Versione in acciaio inox

