



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MZ691.AG	Carro MANTENIMIENTO EN CALIENTE, 2 puertas con CALEFACCIÓN VENTILADA para 36 OLLAS Gastro-Norm 1/1 con paso entre guías 77 mm, V. 230/1, Kw 3,0 - dimensiones 1220x790x1995h mm	€ 2.336,32 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Carro MANTENIMIENTO EN CALIENTE para 36 OLLAS Gastro-Norm 1/1, paso entre guías 77 mm :

- fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304-18/10, acabado Scotch-Brite** ;
- **estructura de doble pared** , realizada con **paneles sándwich aislados** con poliuretano expandido y aluminio colocados entre las dos paredes de chapa;
- **Puerta frontal batiente que se abre 270°** con **sello de goma** y **manija de apertura rápida**;
- **par de manijas** colocadas **en ambos lados cortos** , con soportes manijas **de PVC** , tubo de agarre **de acero inoxidable AISI 304-18/10** , las **manijas** se pueden **utilizar incluso con las puertas abiertas**;
- interruptor de encendido iluminado con **luz indicadora de presencia de red** ;
- **temperatura controlada** por un **termostato-termómetro digital** , una luz roja señala el funcionamiento de la resistencia;
- **sistema de CALEFACCIÓN VENTILADA extraíble para una limpieza fácil y cómoda**;
- soportes internos con perfiles en 'C' con función antivuelco, paso 77 mm;
- **ruedas de 125 mm de diámetro** , **dos giratorias** con freno y **dos fijas** con soporte de acero galvanizado;
- **Paragolpes perimetral en goma antihuellas de color gris**.
- **ACCESORIOS OPCIONALES:**
- **Cerradura de la puerta**;
- **Humidificador manual**.

HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3
ancho (mm)	1320

profundidad (mm)	750
altura (mm)	2000