



TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CC25/80	cerradura con llave	
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPS350V 	Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 360 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 155 kg, dim.mm.620x620x1860h	
SL-CPS250V 	Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 230 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 125 kg, dim.mm.450x620x1860h	
SL-CPS450V 	Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 427 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 170 kg, dim.mm.720x620x1860h	
SL-CPS350R 	Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 laterales expositores, 6 estantes giratorios, Línea CURVE Vitrina pastelera refrigerada de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 6 estantes de cristal giratorios, capacidad 360 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 155 kg, dim.mm.620x620x1860h	

SL-CPS450R**Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 6 estantes giratorios, Línea CURVE**

Vitrina pastelera refrigerada de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 6 estantes de cristal giratorios, capacidad 427 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 170 kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CGL250S**TECHNOCHEF - Congelador Vitrina para Heladería 1 Puerta, Temp.-15°-25°C, Lt.250, Mod.CGL250S**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 295x460 mm, capacidad 250 lt, V.230/1, Kw.0,58, Peso 134 Kg, dim.mm.450x620x1860h

SL-CGL350S**TECHNOCHEF - Congelador Vitrina para Heladería, Temp.-15°- 25°C, 1 Puerta, Lt.360, Mod.CGL350S**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, Línea Curve, capacidad 360 litros, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, con 4 lados expositores, 6 estantes cuadrados de 460x460 mm, V.230/1, Kw.0 ,7, Peso 146 K g, dim.mm.620x620x1860h

SL-CPS600V**Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE**

Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 541 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 176 kg, dim.mm.900x620x1860h

SL-CGL450S**TECHNOCHEF - Congelador Vitrina para Heladería, Temp.-15°-25°C, 1 Puerta, Lt.427, Mod.CGL450S**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 560x440 mm, capacidad 427 lt, V.230/1, Kw.0 ,7, Peso 165 Kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CGL600S**TECHNOCHEF - Congelador Vitrina para Heladería 1 Puerta, Temp.-15°-25°C, Lt.541, Mod.CGL600S**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 734x460 mm, capacidad 541 litros, V.230/1, Kw. 0,7, peso 192 kg, dim.mm.900x620x1860h.

SL-CGL450G2T**TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 1 Puerta, 427 lt, Mod.CGL450G2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 1 puerta, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares de 565x445 mm, capacidad 427 litros, V.230/1, Kw .0.75, Peso 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CPS800V**Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 4 estantes rectangulares, Línea CURVE**

Vitrina pastelera refrigerada de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 4 estantes rectangulares de cristal, capacidad 832 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 260 kg, dim.mm.900x900x1860h

SL-CGL450R2T**TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería,****Temp.+5°-20°C, 1 Puerta, 427 lt, Mod.CGL450R2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 1 puerta, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositor, 5 estantes de vidrio giratorios Ø 452, capacidad 427 litros, V.230/1, Kw .0.54 , Peso 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CGL600G2T**TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería,****Temp.+5°-20°C, 1 Puerta, 541 lt,****Mod.CGL600G2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 1 puerta, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositor, 5 estantes rectangulares de 747x445 mm, capacidad 541 litros, V.230/1, Kw .0.85, Peso 205 Kg, dim.mm.900x620x1860h