



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPS700V/R	Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, capacidad 742 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0 ,54+0.54, Peso 294 Kg, dim.mm.1180x620x1860h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA REFRIGERADA PARA PASTELERÍA 2 PUERTAS, Línea CURVE, versión con 2 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES, 4 LADOS EXPOSITORES y 5 ESTANTES RECTANGULARES + 6 ESTANTES GIRATORIOS, capacidad 742 litros, temperatura +4°/+10°C :

- **estructura exterior de aluminio anodizado plata ;**
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados ;**
- **5 estantes de cristal rectangulares de 465x420 mm + 6 estantes de cristal giratorios Ø 452 ;**
- **capacidad 742 litros ;**
- **temperatura de funcionamiento +4°/+10°C ;**
- **2 paneles de control “ sensible touch ”** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada ;**
- **descongelación automática ;**
- **Iluminación LED** de serie en ambos lados del compartimento interno;
- lúmenes/metro: 2 x 1200 lm;
- humedad: 75%;
- **los compresores y el termostato con pantalla táctil son de última generación,** garantizando **una alta eficiencia y una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

Accesorios/Opciones :

- bloqueo con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,08
peso neto (Kg)	294
ancho (mm)	1180
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV ◻	Juego de ventosas Kit ventosas (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
SL-RPV35/70 ◻	Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1)	
SL-LED ◻	Led adicional Led adicional	
SL-KP70/90/12 ◻	Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables	
SL-CC70/90/12 ◻	Cierre con llave cerradura con llave	
SL-VSP70/90 ◻	Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1)	
SL-IMLEG70/90 ◻	Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera	

SL-RAL/70/90/120



Acabado y Colores Ral de tu elección

