



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SL-CPS900V/V</b>	Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 848 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54+0,54. , peso 301 kg, dim.mm.1380x620x1860h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**VITRINA REFRIGERADA PARA PASTELERÍA 2 PUERTAS, Línea CURVE, versión con 2 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES, 4 LADOS EXPOSITORES y 10 ESTANTES DE CRISTAL RECTANGULARES, capacidad 848 litros, temperatura +4°/+10°C :**

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **10 estantes rectangulares de cristal de 565x420 mm** ;
- **capacidad 848 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento +4°/+10°C** ;
- **2 paneles de control " sensible touch "** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada** ;
- **descongelación automática** ;
- **iluminación LED** de serie en ambos lados del compartimento interno;
- lúmenes/metro: 2 x 1200 lm;
- humedad: 75%;
- **los compresores y el termostato con pantalla táctil son de última generación**, garantizando **una alta eficiencia y una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

**Accesorios/Opciones :**

- bloqueo con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

**marca CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	1,08
<b>peso neto (Kg)</b>	301
<b>ancho (mm)</b>	1380
<b>profundidad (mm)</b>	620
<b>altura (mm)</b>	1860

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Juego de ventosas</b> Kit ventosas (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Kit de soporte para vidrios y rejillas</b> Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◻	<b>Estante de vidrio</b> Estante de vidrio (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Led adicional</b> Led adicional	
<b>SL-KP70/90/12</b> ◻	<b>Kit de pies ajustables</b> Juego de pies ajustables	
<b>SL-CC70/90/12</b> ◻	<b>Cierre con llave</b> cerradura con llave	
<b>SL-VSP70/90</b> ◻	<b>Espejo de cristal</b> Espejo de cristal (N.1)	
<b>SL-IMLEG70/90</b> ◻	<b>Embalaje de caja de madera</b> Embalaje de cajas de madera	

## SL-RAL/70/90/120



### Acabado y Colores Ral de tu elección

