



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|-------------------|--|----------------|
| SL-CPS450V | Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 427 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 170 kg, dim.mm.720x620x1860h | |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA REFRIGERADA PARA PASTERÍA 1 PUERTA, Línea CURVA, con 4 LADOS EXPOSITORES, 5 ESTANTES DE CRISTAL RECTANGULARES, capacidad 427 litros, temperatura +4°/+10°C :

- **estructura exterior de aluminio anodizado plata ;**
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados ;**
- **5 estantes rectangulares de cristal de 565x420 mm ;**
- **capacidad 427 litros ;**
- **temperatura de funcionamiento +4°/+10°C ;**
- **Panel de control “ sensible touch ”** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada ;**
- **descongelación automática ;**
- **Iluminación LED** de serie en ambos lados del compartimento interno;
- lúmenes/metro: 2 x 1200 lm;
- humedad: 75%;
- **los compresores y el termostato con pantalla táctil son de última generación,** garantizando **una alta eficiencia y una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

Accesorios/Opciones :

- bloqueo con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |
| frecuencia (Hz) | 50 |
| potencia (KW) | 0,54 |
| peso neto (Kg) | 170 |
| ancho (mm) | 720 |
| profundidad (mm) | 620 |
| altura (mm) | 1860 |

FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO/FOTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| SL-KV ◻ | Juego de ventosas Kit ventosas (N.4) | |
| SL-KSVG ◻ | Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4) | |
| SL-KP25/80 ◻ | Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables | |
| SL-RPV45/90/130 ◻ | Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1) | |
| SL-LED ◻ | Led adicional Led adicional | |
| SL-CC25/80 ◻ | Cierre con llave cerradura con llave | |
| SL-VSP35/45 ◻ | Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1) | |
| SL-IMLEG45/60 ◻ | Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera | |

