



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BDS-UPCS400</b>	Contenedor ISOTERMICO en POLIETILENO, con APERTURA FRONTAL apto para contener de 2 a 6 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1 con ALTURA de 65 a 200 mm o submúltiplos, peso 22 kg, dimensiones 636x460x630h mm	<b>€ 525,88</b> VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**
**Contenedor isotérmico de polietileno para el transporte de alimentos en contenedores Gastro-Norm con apertura frontal:**

- estructura de polietileno resistente y duradera ;
- gruesa capa aislante de espuma de poliuretano que mantiene los alimentos calientes calientes y los fríos fríos;
- etiquetado sencillo del contenido y menú de retención de direcciones que reduce la necesidad de abrir la puerta;
- diseño ergonómico con asas integradas e irrompibles , que facilitan su transporte por dos personas;
- área de instalación integrada para facilitar el servicio;
- la puerta se puede quitar para facilitar las operaciones de limpieza;
- la ventilación incorporada estabiliza la presión y elimina el vapor;
- cierre único de 230 mm para facilitar y agilizar la apertura y el cierre;
- se puede utilizar para mantener los alimentos fríos y calientes mediante el uso de los distintos opcionales/accesorios que se pueden integrar;
- Es posible contener bandejas Gastro-Norm 1/1 o submúltiplos de diferentes alturas:
  - norte. 6 GN 1/1 - altura 65 mm;
  - norte. 4 GN 1/1 - altura 100 mm;
  - norte. 3 GN 1/1 - altura 150 mm;
  - norte. 2 GN 1/1 - altura 200 mm;
- OPCIONALES / ACCESORIOS:
  - Kit de 4 ruedas de 127 mm de diámetro, dos fijas y dos giratorias, una de ellas con freno;
  - Dispositivo térmico 'CAMCHILLER' para enfriar y mantener fríos los alimentos ;
  - Dispositivo térmico 'CAMWARMER' para calentar y mantener calientes los alimentos ;
  - Dispositivo térmico 'THERMOBARRIER' para mantener alimentos fríos y calientes en un mismo compartimento contenedor ;
  - Carro para transporte isotérmico de contenedores .

<b>peso neto (Kg)</b>	21,55
-----------------------	-------

<b>ancho (mm)</b>	635
-------------------	-----

<b>profundidad (mm)</b>	460
-------------------------	-----

<b>altura (mm)</b>	630
--------------------	-----