TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF055-0110	LAVAVASAS-LAVAVASAS Barra con cesto CUADRADO 350x350 mm, mandos DIGITALES, 3 ciclos de lavado de 20-30-240 cestos/hora, altura máx vaso 250 mm, con dosificador DE ABRILLANTADOR y DETERGENTE Tina, V.230/1, Kw.3 , 2, peso 30 kg, dim.mm.440x497x640h.	**€ 730,71** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LAVAVASAS con cesto CUADRADO de 350x350 mm o Redondo con SOPORTE específico, rendimiento 40-30-20 cestos/hora, controles DIGITALES:

.

- **brazos de lavado y aclarado** en **acero inoxidable AISI 304** , fácilmente inspeccionables;
- **tanque autolimpiante totalmente moldeado** para facilitar el flujo de impurezas;
- **panel de control electrónico multicromático** que permite la visualización de las diferentes etapas de funcionamiento del lavavajillas;
- **arranque suave de la bomba de lavado** para evitar que objetos más ligeros vuelquen debido al arranque inicial de la bomba;
- **Sistema Thermostop** para garantizar el enjuague a la temperatura adecuada para una correcta higienización del objeto a lavar;
- **techo antigoteo** ;
- **facilidad de mantenimiento** : los componentes más sensibles se han colocado en la parte frontal de la máquina (electroválvula, termostatos, resistencias, dosificadores, bomba, etc.);
- **ciclo de autolimpieza** del tanque al final del día;
- **panel de control extraíble** desde el frente;
- **preparación de bomba de drenaje** ;
- **dosificadores eléctricos integrados de abrillantador y detergente en cubeta** , regulables desde el panel de control;
- **válvula antirretorno de serie** ;
- carrocería de pared simple;
- puerta de doble pared;
- **3 ciclos de lavado de 90/120/180 seg + ciclo continuo** ;
- **productividad horaria: 40-30-20 cestas/hora** ;
- **altura útil de lavado: 250 mm** ;
- consumo de agua por ciclo 2 litros;
- capacidad del depósito: 10 litros;
- capacidad de la caldera: 3 litros;
- **potencia de la bomba de lavado Kw.0,2** ;
- resistencia del tanque: 2,4 kW;
- resistencia de la caldera: Kw.3,00;
- dim.mm.440x497/788x640h.
-

- **NOTA:**
  Al pedir el **SOPORTE Appositon** , es posible utilizar **cestas redondas con un diámetro de 350 mm.**

Suministrado :
- 2 cestas de cristal de 350 x 350 mm,
- 1 cesta portacucharas.
- 1 estante para platillos,
- 1 manguera de entrada de agua (2 m de largo),
- 1 Manguera de drenaje (2,5 m de largo).

Accesorios/Opciones :
- **Soporte cesta redonda 350x350 mm,**
- **Cesta REDONDA diam.35**
- equipo de bomba de drenaje,

.
marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	3,2
peso neto (Kg)	30
peso bruto (Kg)	38
ancho (mm)	440
profundidad (mm)	497
altura (mm)	640

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

TCF055-0170



Soporte de canasta redonda
Cesta redonda soporte diam.35 cm

€ 14,73
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0160

Cesta cuadrada 35x35
Cesta cuadrada 35x35 cm

€ 21,80
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0150

Canasta redonda
Cesta redonda diam.35 cm

€ 24,15
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0480

Kit de dosificación de detergente
Kit de dosificación de detergente

€ 83,20
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0485

Kit de bomba de drenaje
Kit de bomba de drenaje debajo de la base

€ 93,60
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días