



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-G9TP+FG	COCINA SOLIDA A GAS sobre HORNO A GAS GN 2/1, línea BERTOS MAXIMA 900, Serie HIGH POWER, potencia térmica total Kw. 20,8, peso 198 kg, dim.mm.800x900x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
COCINA SOLIDA A GAS sobre HORNO A GAS GN 2/1, Línea MAXIMA 900, Serie ALTA POTENCIA :

- encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;
- interiores de acero inoxidable;
- quemador central de fundición de combustión optimizada , potencia máxima 13 kW , con válvula de seguridad termopar y llama piloto ;
- Zonas Térmicas x Potencia : 2 x 6,5 kW ;
- revestimiento de la cámara de combustión y encendido piezoeléctrico de vermiculita, un material aislante de altas prestaciones;
- placa de acero de alto espesor con zonas térmicas diferenciadas : temperatura máxima en el centro y decreciente hacia los bordes;
- el revestimiento interno , fabricado en material refractario altamente aislante , permite la máxima concentración del calor en la parte central del plato y garantiza un gran confort al Chef;
- placa perfectamente lisa y de gran superficie (760x750 mm) que permite una gran libertad de uso tanto con ollas de formas poco convencionales, incluso las muy grandes, como como superficie de apoyo junto a los quemadores;
- horno de gas con quemador de llama colocado debajo del hogar esmaltado y termostato regulable de 160 a 280 °C;
- potencia del horno kW 7,8 ;
- capacidad 4 bandejas GN 2/1 (530x650 mm);
- cámara del horno en AISI 430 , con soportes de 4 niveles y puerta interior de acero inoxidable prensado y acanalado;
- chimenea interna en acero inoxidable y soporte del quemador en acero inoxidable AISI 430;
- mango de alta resistencia en acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10;
- 2 años de garantía .

Accesorios/Opciones:

- parrilla para horno de cocina GN 2/1

marca CE
 Hecho en Italia

Potencia térmica (Kw)	20,8
peso neto (Kg)	198
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	900
altura (mm)	900



HIGH POWER



13
kW ▶ 760x750 mm



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME



MAXIMA 900

high power

	n.	2
	kW	6,5
	kcal/h	5.590
	Btu/h	22.178
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
TOT.	Btu/h	26.614
	kW	20,8
	kcal/h	17.888
	Btu/h	70.970
	G30/G31	kg/h 1,64
	G20	m³/h 2,20
	G25	m³/h 2,56
	Kg	198



