



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CBG-P7-5(20P)	ASADOR PLANETARIO DE GAS de encimera de ACERO INOXIDABLE de 5 VARILLAS para 20 POLLOS, equipado con luz interna de 708 mm de largo, peso 121 kg, potencia térmica 9 kw, V.230/1. kw 0,18, dimensiones 1008x660x790h mm	€ 5.297,24 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ASADOR PLANETARIO A GAS De Encimera:

- fabricado en **acero inoxidable** ;
- equipado con **5 varillas** para un total de **20 pollos** ;
- producción horaria de pollos **en ciclo continuo** ;
- ocupa **el mínimo espacio** , para permitir **una fácil colocación** incluso en los espacios más pequeños con **posibilidad de diversificar la cocción** ;
- equipado con un **quemador** colocado de manera que el producto pueda verse también desde atrás durante la cocción;
- la **llama se uniforma** gracias a los **ladrillos refractarios** colocados encima;
- utilizando diferentes boquillas, **los quemadores se pueden utilizar tanto con GLP como con metano** ;
- **lámpara de iluminación interna** de 708 mm de largo que permite **controlar y visualizar** mejor el **progreso de la cocción** ;
- **suministrado: bandeja con grifo de drenaje de grasa.**

ACCESORIOS OPCIONALES:

- **Soporte extraíble de acero inoxidable** con ruedas y estante intermedio,
- **Vitrina caliente** ventilada con ruedas,
- **Campana independiente** con filtros de acero inoxidable,
- Brocheta completa con **tenedores** ,
- Schidione para **Pollos Endiablados** ,
- Brocheta para **asado** ,
- Brocheta especial **con cesta basculante** ,
- Brocheta especial **con cesta cerrada** ,
- **Brocheta de cesta cerrada especial para patatas** ,
- **esquidío** espada,
- Schidione **de horquilla larga** ,
- Schidione para **muslos endiablados** ,
- Tenedor para **Porchetta** ,
- Montaje de **motorreductor 12/24V.**

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,18
peso neto (Kg)	121
ancho (mm)	1008
profundidad (mm)	660
altura (mm)	840

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CB04040658 	Saliva completa para asadores Rack completo con horquillas para Rotisserie Mod. P7-5	€ 85,02 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CB14080018 □	Asador de asador Escupir para pollo con diablo para asador Mod. P7-5	€ 148,10 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CB14080202 □	Escupir para muslos con diavola para asador Mod. P7-5 Schidione para piernas en la Diavola	€ 149,33 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega
CB14080017 □	Schidione para asado Schidione asado Schidione asado para asador Mod. P7-5	€ 153,76 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CB14080039 □	Saliva especial para asadores Cerradura especial con cesta cerrada para asador Mod. P7-5	€ 193,77 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

CB14080114

Saliva especial para asador

Cerradura especial con cesta cerrada para patatas para asador Mod. P7-5

€ 249,75

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CB 14100308



Trípode desmontado. en acero inoxidable con ruedas y estante intermedio para modelo P7-5 (20P)

Soporte extraíble de acero inoxidable con ruedas y estante intermedio para mod. 20P, peso 28 kg, dimensiones 1008x660x905h mm

€ 756,53

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega

CB14100578



Campana sobre encimera con filtros de acero inoxidable.

Campana de encimera con filtros laberínticos inoxidables (sin motor) con cubierta de diámetro 150 mm, peso 30 kg, dimensiones 1008x860x400h mm

€ 1.963,19

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CB14100129



Vitrina caliente con ruedas.

Vitrina ventilada en caliente con ruedas, temperatura de 0 a 90 ° C, V.230 / 1. 2,2 kw, peso 70 kg, dimensiones 1008x660x955h mm

€ 2.365,15

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días