



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CBG-P10-5(30P)	ASADOR PLANETARIO DE GAS de encimera de ACERO INOXIDABLE de 5 VARILLAS para 30 POLLOS, equipado con luz interna de 1000 mm de largo, peso 142 kg, potencia térmica 13,5 kw, V.230/1, 0,18 kw, dimensiones 1300x660x840h mm	€ 7.150,91 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ASADOR PLANETARIO A GAS De Encimera:

- fabricado en **acero inoxidable** ;
- equipado con **5 varillas** para un total de **30 pollos** ;
- producción horaria de pollos **en ciclo continuo** ;
- ocupa **el mínimo espacio** , para permitir **una fácil colocación** incluso en los espacios más pequeños con **posibilidad de diversificar la cocción** ;
- equipado con un **quemador** colocado de manera que el producto pueda verse también desde atrás durante la cocción;
- la **llama se uniforma** gracias a los **ladrillos refractarios** colocados encima;
- utilizando diferentes boquillas, **los quemadores se pueden utilizar tanto con GLP como con metano** ;
- **lámpara de iluminación interna** de 1000 mm de largo que permite **controlar y visualizar** mejor el **progreso de la cocción** ;
- **suministrado: bandeja con grifo de drenaje de grasa.**





ACCESORIOS OPCIONALES:

- **Soporte extraíble de acero inoxidable** con ruedas y estante intermedio,
- **Vitrina ventilada en caliente** con ruedas,
- **Campana independiente** con filtros de acero inoxidable,
- Brocheta completa con **tenedores** ,
- Schidiona para **Pollos Endiablados** ,
- Brocheta para **asado** ,
- Brocheta especial **con cesta basculante** ,
- Brocheta especial **con cesta cerrada** ,
- **Brocheta de cesta cerrada especial para patatas** ,
- **esquidío** espada,
- Schidiona **de horquilla larga** ,
- Schidione para **muslos endiablados** ,
- Tenedor para **Porchetta** ,
- **Conjunto motorreductor 12/24V.**

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
potencia (KW)	0,18
peso neto (Kg)	142
ancho (mm)	1300
profundidad (mm)	660
altura (mm)	840

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CB04040877 	Asador de asador Rack completo con horquillas para Rotisserie Mod. P10 / 4	€ 89,89 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CB14080005 	Asador de asador Escupir para pollo con diablo para asador Mod. P10 / 4	€ 185,02 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CB14080201 	Asador de asador Escupir para muslos con diavola para asador Mod. P10 / 4	€ 185,02 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CB14080007 	Asador de asador Spit for Roast para asador Mod. P10 / 4	€ 200,83 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

CB14080040



Asador de asador

Cerradura especial con cesta cerrada para asador Mod. P10 / 4

€ 231,01

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CB14080110



Asador de asador

Cerradura especial con cesta cerrada para patatas para asador Mod. P10 / 4

€ 305,39

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CB 14100309



Soporte de acero inoxidable extraíble

Soporte extraíble de acero inoxidable con ruedas y estante intermedio para mod. 24 / 30P, peso 34 kg, dimensiones mm 1300x660x905h

€ 1.005,49

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CB14100594



Campana sobre encimera con filtros de acero inoxidable.

Capucha sobre encimera con filtros laberínticos inoxidables (sin motor) con cubierta de diámetro 150 mm, peso 34 kg, dimensiones 1300x860x400h mm

€ 2.275,63

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CB14100131



Vitrina caliente con ruedas.

Vitrina ventilada en caliente con ruedas, temperatura de 0 a 90 ° C, V.230 / 1. kw 2.2, peso 83 kg, dimensiones 1300x660x955h mm

€ 2.820,26

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días