



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-G7F4PW+FE	COCINA A GAS 4 QUEMADORES sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, BERTO'S, línea MACROS 700, serie ECO POWER, potencia térmica Kw.21,5 + potencia eléctrica Kw.7,5, Peso 80 Kg, dim.mm.800x700x900h	<b>€ 2.096,26</b> VAT excluido Envío a calcular Entrega de 15 a 25 días

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

#### COCINA DE GAS 4 FUEGOS sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, línea MACROS 700, serie ECO POWER :

- encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;
- quemadores enteramente de hierro fundido , garantizados de por vida , accionados por grifo con válvula y fijados estancos a la encimera de acero embutido AISI 304 ;
- termopar de seguridad y llama piloto del quemador protegida por una tapa de latón para fácil limpieza y mantenimiento;
- horno eléctrico estático íntegramente en acero inoxidable , con soportes de 4 niveles para rejillas/bandejas GN 2/1 ;
- parrilla con función salamandra en la parte superior y termostato que permite una precisa regulación de la temperatura de 50 a 270 °C ;
- indicador de línea e indicador de temperatura ;
- puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304 ;
- tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10;
- pies ajustables;
- 2 años de garantía .

#### Suministrado :

- 1 rejilla de horno antivuelco

marca CE

Hecho en Italia

#### FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	7,5
Potencia térmica (Kw)	21,5


peso neto (Kg)	80
peso bruto (Kg)	90
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	700
altura (mm)	900





**Macros 700**




	n.	1	3
	Ø mm	90	120
	kW	3,5	6
	kcal/h	3.010	5.160
	Btu/h	11.942	20.472


  


	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5+3)
	kW	21,5
	kcal/h	18.490
TOT.	Btu/h	73.358


	G30/G31	kg/h	1,70
	G20	m <sup>3</sup> /h	2,28
	G25	m <sup>3</sup> /h	2,65








**Macros 700**





Macros 700

ECO POWER



3,5 kW



6 kW

15  
models