



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-G7F6PW+FG	ESTUFA A GAS 6 QUEMADORES sobre HORNO A GAS GN 2/1, BERTO'S, línea MACROS 700, serie ECO POWER, potencia calorífica total. Kw 41,3, Peso 112 Kg, dim.mm.1200x700x900h	€ 2.435,07 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 15 a 25 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
COCINA DE GAS de 6 QUEMADORES sobre HORNO DE GAS GN 2/1, Línea MACROS 700, Serie ECO POWER :

- encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;
- quemadores enteramente de hierro fundido , garantizados de por vida , accionados por grifo con válvula y fijados estancos a la encimera de acero embutido AISI 304 ;
- termopar de seguridad y llama piloto del quemador protegida por una tapa de latón para fácil limpieza y mantenimiento;
- Quemadores de 90 mm íntegramente en fundición , con regulación hasta 3,5 kW, y de 120 mm , con regulación hasta 6 kW;
- potencia de fuego abierto n°x kW : 1 x 3,5 kW + 5 x 6 kW ;
- horno estático a gas equipado con llama piloto íntegramente en acero inoxidable , con soportes de 4 niveles para rejillas y bandejas GN 2/1 ;
- quemador de horno con llama autoestabilizada y termostato regulable de 160 a 280 °C ;
- Frente de puerta moldeado sin junta para mayor aislamiento y limpieza. ;
- puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304 ;
- tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10;
- pies ajustables;
- 2 años de garantía .

Suministrado :

- Encendido piezoeléctrico del horno
- 1 rejilla de horno antivuelco

Accesorios/Opciones:

- puerta del compartimiento

marca CE
Hecho en Italia

Potencia térmica (Kw)	41,3
peso neto (Kg)	112
peso bruto (Kg)	127
ancho (mm)	1200
profundidad (mm)	700
altura (mm)	900

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-1PDX 	TECHNOCHEF - Puerta derecha, Mod.1PDX Puerta derecha para compartimento de 400 mm.	€ 94,83 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

BS-1PSX 	TECHNOCHEF - Puerta izquierda, Mod.1PSX Puerta izquierda para compartimento de 400 mm.	€ 94,83 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
---	--	---




Macros 700


	n.	1	5
	Ø mm	90	120
	kW	3,5	6
	kcal/h	3.010	5.160
	Btu/h	11.942	20.472

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
	Btu/h	26.614

	TOT.	kW	41,3
		kcal/h	35.518
		Btu/h	140.916


	G30/G31	kg/h	3,26
	G20	m³/h	4,37
	G25	m³/h	5,09



Dimensions: 900 mm height, 1200 mm width, 700 mm depth. Burner spacing: 35 3/4" and 21 1/2".



macros 700



Macros 700

ECO POWER



3,5 kW



6 kW

15
models