



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|-----------------|--|---|
| BS-G7F4M | ESTUFA A GAS 4 QUEMADORES sobre ARMARIO ABIERTO, BERTO'S, Línea MACROS 700, Serie HIGH POWER, Potencia térmica Kw.21,00, Peso 65 Kg, dim.mm.800x700x900h | € 1.404,34 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 15 a 25 días |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ESTUFA A GAS de 4 QUEMADORES sobre MUEBLE ABIERTO, Línea MACROS 700, Serie ALTA POTENCIA :

- **encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **quemadores de alta potencia de simple y doble corona** garantizados de por vida **enteramente en fundición niquelada** accionados por grifo con válvula, termopar de seguridad y piloto luminoso;
- **parrillas de hierro fundido ;**
- Quemadores **de 80 mm íntegramente en fundición** , con regulación hasta 3,5 kW, **y de 110 mm** , con regulación hasta 7 kW;
- **potencia de fuego abierto n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- bandejas extraíbles para máxima higiene y fácil mantenimiento;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

Accesorios/Opciones:

- 2 puertas por compartimento

marca **CE**

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

| | |
|------------------------------|-------|
| Potencia térmica (Kw) | 21,00 |
| peso neto (Kg) | 65 |
| peso bruto (Kg) | 75 |
| ancho (mm) | 800 |
| profundidad (mm) | 700 |
| altura (mm) | 900 |

FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO/FOTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|----------------|

BS-2P400



TECHNOCHEF - 2 Puertas para compartimento, Mod.2P400
2 puertas para compartimento, 400 + 400 mm

€ 192,42

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



Macros 700



highpower

| HIGH POWER | |
|-------------|---------------|
| n. | 2 |
| Ø mm | 80 110 |
| kW | 3,5 7 |
| kcal/h | 3.010 6.020 |
| Btu/h | 11.942 23.884 |
| <hr/> | |
| TOT. kW | 21 |
| TOT. kcal/h | 18.060 |
| TOT. Btu/h | 71.652 |
| <hr/> | |
| G30/G31 | kg/h 1,66 |
| G20 | m³/h 2,22 |
| G25 | m³/h 2,59 |



Macros 700

highpower




Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW