



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-G7F4+FE	COCINA A GAS 4 QUEMADORES sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, línea BERTOS, MACROS 700, serie HIGH POWER, potencia térmica 21,00 kW + potencia eléctrica 7,5 kW, peso 102 kg, dim.mm.800x700x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
COCINA A GAS 4 FUEGOS sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, línea MACROS 700, serie ALTA POTENCIA :

- encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;
- quemadores de alta potencia de una y dos coronas garantizados de por vida, íntegramente en fundición niquelada, accionados por grifo con válvula, termopar de seguridad y piloto luminoso ;
- parrillas de hierro fundido ;
- bandejas extraíbles para máxima higiene y fácil mantenimiento;
- Quemadores de 80 mm íntegramente en fundición , con regulación hasta 3,5 kW, y de 110 mm , con regulación hasta 7 kW;
- potencia de fuego abierto n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;
- Horno eléctrico estático íntegramente en acero inoxidable , con soportes de 4 niveles para parrillas/bandejas GN 2/1 (mm 530x650) ;
- Grill con función salamandra en la parte superior y termostato que permite una regulación precisa de la temperatura de 50 a 270 °C ;
- indicador de línea e indicador de temperatura ;
- puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304;
- tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10 ;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

Suministrado :

- 1 rejilla de horno antivuelco

marca CE
Hecho en Italia
FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica Monofase

Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
Potencia térmica (Kw)	21,00
peso neto (Kg)	102
peso bruto (Kg)	112
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	700
altura (mm)	900



MACROS 700

highpower

	n.	2	2
	Ø mm	80	110
	kW	3,5	7
	kcal/h	3.010	6.020
	Btu/h	11.942	23.884

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	TOT. kW	7,5 (4,5+3)


	kW	21
	kcal/h	18.060
	TOT. Btu/h	71.652

	G30/G31	kg/h	1,66
	G20	m ³ /h	2,22
	G25	m ³ /h	2,59



MACROS 700

highpower




Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW