



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BS-E7PQ4+FE</b>	COCINA ELÉCTRICA 4 PLACAS sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, BERTOS, línea MACROS 700, Serie HIGH POWER, con 4 placas CUADRADAS de 220x220 mm, MANDOS INDEPENDIENTES, 6 niveles de potencia, V.400/3+N, Kw.17, 9 , peso 106 kg, dim.mm.800x700x900h	

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**COCINA ELÉCTRICA DE 4 PLATOS CUADRADOS sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1 (mm 530x650), línea MACROS 700, serie HIGH POWER :**

- **encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **tapa moldeada estanca de una sola pieza ;**
- **placas de fundición con termostato de seguridad y selector de 6 posiciones que activa 6 zonas de potencia concéntricas diferentes ;**
- **4 placas cuadradas de 220 x 220 mm cada una ;**
- **potencia zona de cocción n°x Kw : 4 x 2,6 ;**
- **luces de control de voltaje y trabajo;**
- **Horno eléctrico estático íntegramente en acero inoxidable , con soportes de 4 niveles para rejillas/bandejas GN 2/1 (mm530x650) ;**
- **Parrilla con función salamandra en la parte superior y termostato que permite una regulación precisa de la temperatura de 50 a 270 °C ;**
- **indicador de línea e indicador de temperatura ;**
- **potencia del horno kW 7,5 ;**
- **indicador de línea e indicador de temperatura ;**
- **puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304;**
- **tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10;**
- **pies ajustables;**
- **2 años de garantía .**

**Suministrado :**

- 1 rejilla de horno antivuelco

**marca CE**
**Hecho en Italia**

## FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3 +N
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>peso neto (Kg)</b>	106
<b>ancho (mm)</b>	800
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	900



MACROS 700



### HIGH POWER

2,6 kW	2,6 kW	▶ 220 x 220 mm
2,6 kW	2,6 kW	



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.



MACROS 700

	n.	4
	mm	220x220
	KW	2,6
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	KW	7,5 (4,5 + 3)
		380 - 415 V3N~
	TOT. KW	17,9



