TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BODEGA REFRIGERADA para VINO, Multitemperatura, Refrigeración Estática, capacidad 195 botellas bordelesas, Clase A :
.

Personalización
- **El frigorífico vinoteca, con estructura negra, se puede configurar con múltiples combinaciones de colores de marco eligiendo tu combinación favorita entre las disponibles y cuatro marcos de puerta** (plateado, negro, claro y oscuro).

Accesorios internos
- ***Tenga en cuenta: el interior debe configurarse,* NO hay estantes ni rejillas de serie** , están disponibles para guardar botellas.

- **La vinoteca se puede personalizar con diferentes disposiciones internas** , que se deben pedir por separado (**Opcional**):
  - **ELEGANTES ESTANTES de metal negro** que permiten apilar las botellas para alcanzar los máximos valores en cuanto a capacidad.
  - **LOS CAJONES EXTRAÍBLES se deslizan sobre guías** que ofrecen **máxima fluidez** y un **tope final acolchado** . Se necesitan soportes de cajón específicos para garantizar este nivel de rendimiento y fiabilidad. **El frente de madera del cajón está coordinado con el color del marco externo de la estructura** y tiene un asiento diseñado para etiquetar las botellas.

El ahorro de energía
- **máxima reducción de la dispersión del interior al exterior** y **viceversa** ;
- primera bodega que se adapta a la nueva legislación de la UE

- **aislamiento excepcional con notable ahorro en el consumo de funcionamiento** (60% de ahorro respecto a líneas anteriores)

Silencio máximo
- **4 modos de funcionamiento** : **Normal** , **Booster** (hasta -2° respecto al ajuste configurado), **Silencio** (-4 db) y **Económico** (conservación de la temperatura para hasta 12 horas en espera fuera de servicio)

Compromiso ético
- **Para la carrocería se utilizan materiales plásticos** reciclados y **reciclables** , **y para los materiales aislantes espumas de poliuretano de bajo impacto** , elaboradas con agentes espumantes libres de CFC. El refrigerante utilizado es R290 (propano), un gas refrigerante "naturalmente" ecológico.

Diseño
- Nuevo diseño inteligente, joven y moderno.

Conquista del espacio
- **Flexibilidad y funcionalidad de los espacios expositivos.**

Temperaturas a medida
- Siempre preciso, constante y ajustable.

Versión refrigeración estática (*multitemperatura*)
- **Gracias a la hábil gestión de los flujos de aire frío, modulando la estratificación natural de las temperaturas, el compartimento se divide en varios sectores a diferentes niveles de temperatura**

se divide en varios sectores a diferentes niveles de temperatura .

Control de temperatura digital
- **Temperatura regulable de +2° a 10°C o de +12° a +20°C**

Puerta con doble acristalamiento y cerradura.
- **Doble acristalamiento fabricado en doble cristal** y **gran cámara interior de 14mm de espesor** .
- **Vidrio externo** y **vidrio interno ambos TEMPLADOS** .
- **Vidrio interno elaborado con el innovador sistema magnetrón** (capa muy fina de óxido metálico) para mejorar el aislamiento térmico.
- **Vidrio interior fabricado con baja emisividad** (tratamiento aislante) para mejorar el aislamiento térmico y evitar la formación de humedad.
- Aislamiento térmico del vidrio interno con valor de transmitancia térmica Ug extremadamente bajo.
- Canal en la cámara realizado con prestaciones mejoradas para facilitar el corte térmico.

Datos técnicos :
- Capacidad (en Burdeos): **195 botellas** (**sin accesorios internos**)
- Capacidad 406 litros
- Clase energética A
- Temperatura múltiple: +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- Iluminación interior con 2 puntos de luz colocados en el techo.
- Gas Tipo R290: es un fluido refrigerante natural, altamente eficiente (hasta un 15% más eficiente que el R134a), diseñado para un alto rendimiento y una larga vida útil, tiene un potencial de agotamiento de la capa de ozono CERO y un valor de GWP bajo (3 GWP).
- Panel de control: pantalla multitáctil
- refrigeración estática
- Condiciones ambientales de funcionamiento: temperatura ambiente 30°c - 55% RH (Clase climática 4)
- Nivel de emisión: 38 db (A)

Variantes :
1. **Color de la estructura** : Negro
2. **Color del marco** : negro, plateado, madera oscura, madera clara.

Accesorios/Opciones :
- Estante completo con 4 espaciadores, capacidad máxima 65 botellas bordelesas
- Cajón extraíble

.
marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,22
peso neto (Kg)	125
peso bruto (Kg)	140
ancho (mm)	820
profundidad (mm)	756
altura (mm)	1620

MODELOS DISPONIBLES

EF-H1600/SNN

ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Marco Negro, Mod.H1600 / SNN
BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco negro, capacidad 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

€ 2.577,41
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega de 8 a 15 días

EF-H1600/SNS

ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón de Madera Oscura, Mod.H1600 / SNS
BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de cristal, estructura negra y marco de madera oscura, cap. 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

€ 2.577,41
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega de 8 a 15 días

EF-H1600/SNA 	**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón Plata, Mod.H1600 / SNA** BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco plateado, capacidad 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h	**€ 2.577,41** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días
EF-H1600/SNC 	**ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón de Madera Clara, Mod.H1600 / SNC** BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco de madera clara, capacidad 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 / 1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h	**€ 2.577,41** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EF-RPN 	**TECHNOCHEF - Estante completo con 4 espaciadores, Mod.EF-RPN** Estante completo con 4 espaciadores, capacidad máxima de 65 botellas bordolesi, dim.mm.691x515x35h	**€ 41,29** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días



Colori e Composizioni - Colours and Combinations



TECHNOCHEF.IT



Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.

TECHNOCHEF.IT

Esempi di allestimento

Mod. H1600



TECHNOCHEF.IT

TECHNOCHEF.IT





enofrigo