



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CGL350S	Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, Línea Curve, capacidad 360 litros, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, con 4 lados expositores, 6 estantes cuadrados de 460x460 mm, V.230/l, Kw.0 ,7, Peso 146 K g, dim.mm.620x620x1860h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR DE CONGELACIÓN para HELADERÍA 1 Puerta, Línea CURVE, 4 laterales expositores y 6 estantes cuadrados, Refrigeración Estática, temperatura -15°/-25°C :

- **estructura exterior** de aluminio anodizado plata ;
- **vitrina construida con doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **6 estantes FIJOS** cuadrados de 460x460 mm ;
- **capacidad 360 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento -15°/-25°C** ;
- **panel de control “sensible al tacto”** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración estática con 6 ESTANTES DE PARRILLA evaporadores** ;
- descongelación manual;
- **Iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación LED (N° x Lm): 2 x 1200;
- **el compresor y el termostato con pantalla táctil** son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

Accesorios/Opciones:

- bloqueo con llave
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,7
peso neto (Kg)	146
peso bruto (Kg)	164
ancho (mm)	620
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV ◻	Juego de ventosas Kit ventosas (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
SL-RPV350 ◻	Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1)	
SL-KP25/80 ◻	Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables	
SL-LED ◻	Led adicional Led adicional	
SL-CC25/80 ◻	Cierre con llave cerradura con llave	
SL-VSP35/45 ◻	Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1)	
SL-IMLEG25/35 ◻	Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera	

SL-RAL



Acabado y Colores

Ral de tu elección

Curve CGL 350 S

CARATTERISTICHE GENERALI

- 15°-25° C
- 40% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio Manuale
- Refrigerazione Statica T° Negativa
- 230 V - 50

Layout	Volume lt	Ripiani	Dimensioni mm - kg	Compressore
Ripiano statico	360	6 (460 x 460)	620x 620 x 1860 - 146	700 Watt

350 S

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale

Dimensions shown in drawing:
Front view: 620 (width), 1860 (total height), 500 (base height), 230 (top section height), 160 (shelf height, 5 times).
Side view: 1100 (depth), 620 (width), 1220 (height to top of cabinet), 80 (height to top of base).