



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPG900S/R	Vitrina combinada para heladería/pastelería, 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros 848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h.	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR COMBINADO para HELADO/PASTELERÍA 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores y 6 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, refrigeración VENTILADA/ESTÁTICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C :

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **6 ESTANTES RECTANGULARES FIJOS de 560x460 mm + 6 ESTANTES DE CRISTAL GIRATORIOS Ø 452 mm** ;
- **capacidad 848 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **2 paneles de control " sensible touch "** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada/estática** ;
- descongelación automática/manual;
- **iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- lúmenes/metro: 4 x 1200 lm;
- humedad: 40% - 75%;
- **los compresores y el termostato con pantalla táctil son de última generación**, garantizando **una alta eficiencia y una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez combinada con practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y confiabilidad se unen en nombre de la tradición;
- gracias a estas vitrinas refrigeradas para pastelería y heladería podrás combinar solidez y elegancia expositiva con la fiabilidad de un producto made in Italy.

Accesorios/Opciones :

- bloqueo con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,24
peso neto (Kg)	312
peso bruto (Kg)	332
ancho (mm)	1380
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV ◻	Juego de ventosas Kit ventosas (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1)	
SL-LED ◻	Led adicional Led adicional	
SL-KP70/90/12 ◻	Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables	
SL-CC70/90/12 ◻	Cierre con llave cerradura con llave	
SL-VSP70/90 ◻	Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1)	
SL-IMLEG70/90 ◻	Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera	

SL-RAL/70/90/120



Acabado y Colores Ral de tu elección



Curve

CPG 900 S/R



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinatorio manuale e
Sbrinatorio automatico



T+


Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica™ Positiva



230 V - 50




LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	6 (560 x 460) 6 (Ø 452)	1380 x 620 x 1860 - 312	700 + 540 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale