



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SL-CPG520V/S</b>	Vitrina combinada para heladería/pastelería 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Línea Curva, 4 laterales expositores, 3 estantes de rejilla + 3 estantes de cristal, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros .230+260, V.230/1, Kw.0,37+0,42, dim.mm.810x620x1925h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**MUEBLE EXPOSITOR COMBINADO para HELADO/PASTELERÍA, Línea CURVE, con 4 laterales expositores y 3 estantes de rejilla + 3 estantes de cristal, refrigeración VENTILADA/ESTÁTICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C :**

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **3 ESTANTES DE PARRILLA de 665x420 mm + 3 ESTANTES DE CRISTAL de 670x460 mm** ;
- **capacidad 230+260 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **2 paneles de control " sensible touch "** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada/estática** ;
- descongelación automática/manual;
- **Iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- lúmenes/metro: 4 x 1200 lm;
- humedad: 40% - 75%;
- **los compresores** y el **termostato con pantalla táctil son de última generación**, garantizando **una alta eficiencia** y **una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez combinada con practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y confiabilidad se unen en nombre de la tradición;
- gracias a estas vitrinas refrigeradas para pastelería y heladería podrás combinar solidez y elegancia expositiva con la fiabilidad de un producto made in Italy.

**Accesorios/Opciones :**

- bloqueo con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

**marca CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,79
<b>peso neto (Kg)</b>	224
<b>peso bruto (Kg)</b>	235
<b>ancho (mm)</b>	810
<b>profundidad (mm)</b>	620
<b>altura (mm)</b>	1925

**FICHA TÉCNICA**

<b>CÓDIGO/FOTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO/ENTREGA</b>
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Juego de ventosas</b> Kit ventosas (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Kit de soporte para vidrios y rejillas</b> Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
<b>SL-KP25/80</b> ◻	<b>Kit de pies ajustables</b> Juego de pies ajustables	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Led adicional</b> Led adicional	
<b>SL-CC70/90/12</b> ◻	<b>Cierre con llave</b> cerradura con llave	
<b>SL-VSP52/80</b> ◻	<b>Espejo de cristal</b> Espejo de cristal (N.1)	
<b>SL-IMLEG52/80</b> ◻	<b>Embalaje de caja de madera</b> Embalaje de cajas de madera	

## SL-RAL



## Acabado y Colores Ral de tu elección



Curve

CPG 520 V/S



-15°-25° C  
+4°+10° C



40% - 75%  
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinamento manuale e  
Sbrinamento automatico



T+

Refrigerazione ventilata e  
Refrigerazione Statica T° Positiva



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

230+260

RIPIANI


3 (665 x 420) 3 (670 x 460)

DIMENSIONI mm - kg


810 x 620 x 1925 - 224

COMPRESSORE

370 + 420 Watt



520 V/S



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale