



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPG1300S/S/V	Vitrina combinada para heladería/pastelería, 3 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 lados expositores, 12 estantes estáticos + 5 estantes de vidrio, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros .1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, dim.mm.2050x620x1860h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR COMBINADO para HELADO/PASTELERÍA 3 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores y 12 estantes estáticos + 5 estantes de cristal, refrigeración VENTILADA/ESTÁTICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C :

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con doble acristalamiento aislante , conforme a la norma EN UNI 1279;
- exposición por los 4 lados ;
- 12 ESTANTES FIJOS de 560x460 mm + 5 ESTANTES DE CRISTAL de 565x420 mm ;
- capacidad 1388 litros ;
- temperatura de funcionamiento -15°-25°C/+4°+10°C ;
- 3 paneles de control “sensible touch” con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- refrigeración ventilada/estática ;
- descongelación automática/manual;
- Iluminación LED de serie en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación LED (N° x Lm): 4 x 1200;
- humedad: 40% - 75%;
- el compresor y el termostato con pantalla táctil son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con notables ventajas para la economía de funcionamiento;
- precisión , solidez y tecnología son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez combinada con practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y confiabilidad se unen en nombre de la tradición;
- gracias a estas vitrinas refrigeradas para pastelería y heladería podrás combinar solidez y elegancia expositiva con la fiabilidad de un producto made in Italy.

Accesorios/Opciones:

- bloqueo con llave
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,94
peso neto (Kg)	397
peso bruto (Kg)	428
ancho (mm)	2050
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV ◦	Juego de ventosas Kit ventosas (N.4)	
SL-KSVG ◦	Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◦	Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1)	
SL-LED ◦	Led adicional Led adicional	
SL-KP1300 ◦	Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables	
SL-CC1300 ◦	Cierre con llave cerradura con llave	
SL-VSP1300 ◦	Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◦	Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera	

SL-RAL/1300



Acabado y Colores Ral de tu elección



Curve

CPG 1300 S/S/V



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinatorio manuale e
Sbrinatorio automatico



T+


Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva




230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	12 (560 x 460) 5 (565 x 420)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+700+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale