



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPG1300S/S/R	Vitrina combinada para heladería/pastelería, 3 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 lados expositores, 12 estantes estáticos + 6 estantes giratorios, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros 1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, dim.mm.2050x620x1860h.	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR COMBINADO para HELADO/PASTELERÍA 3 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores y 12 estantes estáticos + 6 estantes giratorios, refrigeración VENTILADA/ESTÁTICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C :

- **estructura exterior** de aluminio anodizado plata ;
- **vitrina construida con doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **12 ESTANTES FIJOS de 560x460 mm + 6 ESTANTES GIRATORIOS DE CRISTAL Ø 452 mm** ;
- **capacidad 1388 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **3 paneles de control “sensible touch”** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada/estática** ;
- descongelación automática/manual;
- **Iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación LED (N° x Lm): 4 x 1200;
- humedad: 40% - 75%;
- **el compresor y el termostato con pantalla táctil** son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con notables ventajas para la economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez combinada con practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y confiabilidad se unen en nombre de la tradición;
- gracias a estas vitrinas refrigeradas para pastelería y heladería podrás combinar solidez y elegancia expositiva con la fiabilidad de un producto made in Italy.

Accesorios/Opciones:

- bloqueo con llave
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,94
peso neto (Kg)	397
peso bruto (Kg)	428
ancho (mm)	2050
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV ◻	Juego de ventosas Kit ventosas (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1)	
SL-LED ◻	Led adicional Led adicional	
SL-KP1300 ◻	Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables	
SL-CC1300 ◻	Cierre con llave cerradura con llave	
SL-VSP1300 ◻	Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◻	Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera	

SL-RAL/1300



Acabado y Colores Ral de tu elección



CURVE CPG 1300 S/S/R



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinatorio manuale e
Sbrinatorio automatico



T+

Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

1388

RIPIANI


12 (560 x 460) 6 (Ø 452)

DIMENSIONI mm - kg


2050 x 620 x 1860 - 397

COMPRESSORE

700+700+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale