



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>FA-FM250VF</b>	Bloque motor mezclador para útiles mezcladores y homogeneizadores largos 200 y 250 mm, Línea Light, 1 velocidad fija 15.000 rpm, V.230/1, Kw.0,25, Peso 1,00 Kg, dim.mm Ø 75x285h	<b>€ 120,39</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

**BLOQUE MOTOR MEZCLADOR profesional apto para herramientas de 200 y 250 mm , Velocidad Fija , Línea LIGHT :**

- **cuerpo fabricado en plástico** con diseño innovador;
- **maquinaria de bajo peso y fácil de usar** ;
- las partes en contacto con los alimentos son de acero inoxidable (INOX);
- **motor ventilado** de producción nacional;
- protección térmica para el motor;
- **1 velocidad, 15.000 rpm** ;
- juntas de conexión en polímero de alta resistencia;
- tamaño del cuerpo del motor diámetro 75 mm, altura 285 mm;
- dispositivo certificado por un organismo de control.

**Accesorios :**

- mezclador de 200 mm
- mezclador de 250 mm
- homogeneizador de 200 mm
- Homogeneizador de 250 mm.
- Montaje en pared simple

**MARCA CE**  
**HECHO EN ITALIA**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,25
<b>peso neto (Kg)</b>	1,0
<b>peso bruto (Kg)</b>	1,2

**FICHA TÉCNICA****CÓDIGO/FOTO****DESCRIPCIÓN****PRECIO/ENTREGA****FA-FSPM****€ 11,64***VAT excluido*  
**Envío a calcular****Entrega** d 4 a 9 días**Fama - Mini soporte de pared simple, Mod.FSPM**

Mini montaje en pared simple para mezclador de inmersión profesional.

**FA-FM200****€ 53,65***VAT excluido*  
**Envío a calcular****Entrega** d 4 a 9 días**Fama - Herramienta MIXER de 200 mm para mezclador de inmersión Línea Light, Mod.FM200**

Mezclador de acero inoxidable de 200 mm de largo adecuado para el mezclador profesional Engine Block Mod. 250VF - 250VV, Peso 0,4 Kg.



**Fama - Herramienta MIXER de 250 mm para mezclador de inmersión Linea Light, Mod. FM250**  
Mezclador de acero inoxidable de 250 mm de largo adecuado para el mezclador profesional Motor Block Mod.250VF - 250VV, Peso 0.45 Kg.

**€ 62,21**

*VAT excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



**Fama - Herramienta de 200 mm OMOGENIZER-CRUSH-CUTTER para mezclador de inmersión Linea Light, Mod.FO200**  
Homogeneizador de acero inoxidable de 200 mm de largo adecuado para el cuerpo del motor mezclador 250VF - 250VV, peso 0.4 Kg.

**€ 96,65**

*VAT excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



**Fama - Herramienta de 250 mm HOMOGENIZER-CRUSH-MACHINE para mezclador de inmersión Linea Light, Mod.FO250**  
Homogeneizador de acero inoxidable de 250 mm de largo adecuado para Motor Block Mixer Mod.250VF - 250VV, Peso 0.45 Kg.

**€ 104,56**

*VAT excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días







Mescolatori light

mm.200



FM 200



15Lt.

mm. 250



FM 250



20Lt.

TECHNOCHEF.IT




TECHNOCHEF.IT



Omogeneizzatori light





A mm ø75  
B mm 285

TECHNO CHEF IT