

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
IG-3300/MPZ40	Laminadora de acero inoxidable con 1 par de rodillos de 40 cm de largo, doble entrada para bollería azucarada, masa quebrada, croissants y chocolate plástico, V.230/1, Kw.0,37, Peso 27 Kg, dim.mm.520x450x410h	€ 1.494,65 VAT excluido Envìo a calcular Entrega d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Laminadora profesional con 1 par de rodillos de 40 cm de longitud :

- Esta máquina es ideal para laboratorios de pastelería y ha sido diseñada para la elaboración de chocolate plástico , pastas de azúcar , pasta de almendras y muchos otros tipos de láminas, desde mazapanes hasta masa quebrada ;
- o robusta estructura completamente en acero inoxidable 18/10 ;
- o diseño simple y compacto;
- o Rodillos de resina de 40 cm de largo;
- o ajuste milimétrico del espesor que permite obtener láminas muy finas : apertura mínima del rodillo 0,2 mm , máxima 8,5 mm ;
- o corredera moldeada y recubierta de teflón con rodillos locos de resina diseñados para facilitar el deslizamiento de la masa;
- o absoluta seguridad del operador gracias a la solución patentada que permite la introducción de la masa hasta un espesor de 30 mm;
- practicidad de procesamiento gracias a la segunda entrada cerca de los rodillos laminadores para evitar que la masa se doble sobre sí misma, otra solución patentada, con estas dos entradas independientes es como tener dos máquinas en una;
- Sistema **exclusivo y patentado de regulación milimétrica del espesor de la masa** con una cómoda, robusta y práctica palanca que, actuando simultáneamente sobre los dos rodillos laminadores, permite una apertura de 8,5 mm.
- CUMPLIENDO CON TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD VIGENTES EN EL MUNDO.

marca CE

FICHA TÉCNICA		
alimentación eléctrica	Monofase	
Voltios	V 230/1	
frecuencia (Hz)	50	
potencia (KW)	0,37	
peso neto (Kg)	27	
ancho (mm)	520	
profundidad (mm)	450	
altura (mm)	410	

