



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF163-003500	Batidora ESPIRAL automática de 80 kg, profesional para PANADERÍAS y PIZZERÍAS, 2 MOTORES INDEPENDIENTES para cuba y espiral, 2 velocidades para espiral, ROTACIÓN INVERSA para BAÑERA, V.380/3+N, Kw.3/5,2 - Kg 510, dim. .mm.730x1305x1460h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BATIDORA ESPIRAL AUTOMÁTICA para 80 Kg de masa (cuba de 130 litros) , con CABEZAL y CUENCA FIJOS , 2 VELOCIDADES , 2 MOTORES independientes para ESPIRAL y CUENCA :

- La amasadora de espiral automática Serie SP es la **máquina ideal para panaderías, pastelerías y pizzerías** ;
- adecuado para **MASAS ALTAMENTE HIDRATADA** ;
- **fabricados en acero de gran espesor** y con componentes mecánicos de gran fiabilidad y robustez para uso continuo y para la creación de masas duras;
- **cuba, espiral, columna en acero inoxidable de alta resistencia** ;
- **rejilla de protección de acero inoxidable** ;
- placa de cabeza recubierta de acero inoxidable;
- **2 motores independientes para espiral y cuba** ;
- **2 velocidades para el SPIRAL : 112 vueltas / 230 minutos**
- **1 velocidad para el TANQUE : vueltas de 16 minutos** ;
- **inversión del sentido de rotación de la cubeta** ;
- **2 temporizadores electrónicos para la gestión automática de la velocidad de mezcla** ;
- **rotación por impulsos del recipiente** ;
- predisposición para volquete sobre banco o divisor;
- **Transmisión por correa trapezoidal** para máximo silencio;
- **pies de apoyo** delanteros regulables en acero inoxidable;
- **ruedas traseras** para facilitar el movimiento;
- Sistema eléctrico y dispositivos de seguridad según normas CE.

DATOS TÉCNICOS :



- **Capacidad de masa terminada máx. 80 Kg.**
- **volumen del tanque 130 litros**
- Capacidad máxima de harina 53 Kg.
- **motor espiral Kw 3/5,2**
- **motor de baño Kw 0,75**
- peso 510 kilos
- dimensiones exteriores 730x1305x1460h

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	5,2
peso neto (Kg)	510
ancho (mm)	730
profundidad (mm)	1305
altura (mm)	1460

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF163-005001 	PANEL DE CONTROL DIGITAL Panel de control digital	
TCF163-005002 	TRANSMISIÓN ESPIRAL con TRANSMISIÓN Transmisión en espiral con retorno (no para código TCF163-003400).	

TCF163-005003




PANEL DE CONTROL DIGITAL + CONTADOR DE AGUA

Panel de control digital + contador de agua.



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1305	1460	730	830