



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF163-004000	Batidora ESPIRAL automática de 250 kg, profesional para PANADERÍAS y PIZZERÍAS, 2 MOTORES INDEPENDIENTES para cuba y espiral, 2 velocidades para espiral, ROTACIÓN INVERSA para BAÑERA, V.380/3+N, Kw.6,5/11 - Kg. 870, dim.mm.1030x1580x1560h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BATIDORA ESPIRAL AUTOMÁTICA para 250 Kg de masa (cuba 390 litros) , con CABEZAL y CUENCA FIJOS , 2 VELOCIDADES , 2 MOTORES independientes para ESPIRAL y CUENCA :

- La amasadora de espiral automática Serie SP es la **máquina ideal para panaderías, pastelerías y pizzerías** ;
- adecuado para **MASAS ALTAMENTE HIDRATADAS** ;
- **fabricados en acero de gran espesor** y con componentes mecánicos de gran fiabilidad y robustez para uso continuo y para la creación de masas duras;
- **cuba, espiral, columna en acero inoxidable de alta resistencia** ;
- **rejilla de protección de acero inoxidable** ;
- placa de cabeza recubierta de acero inoxidable;
- **2 motores independientes para espiral y cuba** ;
- **2 velocidades para ESPIRAL , rpm 114 - 230;**
- **1 velocidad para el TANQUE , 15 rpm;**
- **inversión del sentido de rotación de la cubeta** ;
- **2 temporizadores electrónicos para la gestión automática de la velocidad de mezcla** ;
- **rotación por impulsos del recipiente** ;
- predisposición para volquete sobre banco o divisor;
- **Transmisión por correa trapezoidal** para máximo silencio;
- **pies de apoyo** delanteros regulables en acero inoxidable;
- **ruedas traseras** para facilitar el movimiento;
- Sistema eléctrico y dispositivos de seguridad según normas CE.

DATOS TÉCNICOS :



- **Capacidad masa terminada max 250 Kg.**
- **volumen del tanque 390 litros**
- Capacidad máxima de harina 166 Kg.
- **motor espiral Kw 6,5/11**
- peso 870 kilos
- dimensiones exteriores 1030x1580x1560h

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	11,00
peso neto (Kg)	870
ancho (mm)	1030
profundidad (mm)	1580
altura (mm)	1560

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p>TCF163-005001</p> 	<p>PANEL DE CONTROL DIGITAL Panel de control digital</p>	
<p>TCF163-005002</p> 	<p>TRANSMISIÓN ESPIRAL con TRANSMISIÓN Transmisión en espiral con retorno (no para código TCF163-003400).</p>	

TCF163-005003




PANEL DE CONTROL DIGITAL + CONTADOR DE AGUA

Panel de control digital + contador de agua.



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1580	1560	1030	950