



Fast Ice



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF362-VM1700A	Fabricadora de hielo FAST ICE con cubitos verticales, rendimiento máximo 770 Kg / 24h, para combinar con contenedor para almacenamiento de hielo, enfriamiento por aire, V.400 / 3 + N, Kw 4.3, Peso 186 Kg, dim.mm.1250x645x950h	€ 6.459,29 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MÁQUINA DE HIELO FAST ICE con CUBOS VERTICALES con SISTEMA DE EVAPORADOR VERTICAL, SIN DEPÓSITO , tipo cubo de 7 gr , producción máxima 770 Kg en 24 horas :

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 304** , acabado Scotch Brite,
- **produce hasta 770 kg por día de cubos cristalinos individuales de 7 g** , gracias al **filtro antical inspeccionable** que garantiza la pureza del agua utilizada;
- **las superficies internas redondeadas** permiten un **fácil mantenimiento y una perfecta higiene** de esta máquina de hielo;
- **refrigeración por aire** ,
- **sistema de producción de hielo de evaporador vertical** ,
- **Tecnología Fast Ice** : produce un **cubo de forma vertical que es puro y cristalino** ;
- **la tecnología** : el hielo se forma en un evaporador vertical, similar a un molde para chocolates, lo que permite **una alta producción en poco tiempo**. Los cubos se separan individualmente y caen en el contenedor colección, perfectamente separadas entre sí y de igual tamaño;
- **el cubito Fast Ice** : tiene forma de **tronco de pirámide** y gracias a sus múltiples facetas **permite el rápido enfriamiento de las bebidas** ;
- **Usos y actividades recomendados** : hoteles, bares y restaurantes, pero sobre todo **comida rápida, bares de copas y discotecas** , actividades que requieren cantidades muy grandes de hielo para satisfacer las necesidades de los clientes;
- refrigerante R404A - R452A;
- fusible de 32 A;
- entrada de agua de producción de hielo Ø 3/4 ";
- drenaje de agua Ø mm 24;
- consumo de agua: 1,4 l/kg (versión Air);
- clase tropical + 43°C.

Nota : Modelo modular, debe combinarse con un contenedor de almacenamiento de hielo.

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	186
peso bruto (Kg)	242
ancho (mm)	1250
profundidad (mm)	645
altura (mm)	950



Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Cod. VM1700

Contenitori deposito
ghiaccio utilizzabili




Cod. BIN350




Tipologie di cubetto

► Fast Ice



Fast Ice

Il singolo cubetto verticale



CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Connessione Elettrica	520	292	-
2 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	527	137	3/4"
3 - Scarico acqua	550	65	24 mm