



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-GE800BT	Armario Congelador-Congelador para HELADOS, 1 Puerta 737 lt, Profesional para 54 BANDEJAS de 5 lt, Temp.-10°/-22°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, V.230/1, Kw. 0,7, peso 162 kg, dimensiones mm.740x990x2010h	€ 1.448,03 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MUEBLE CONGELADOR-CONGELADOR para PASTELERÍA/HELADO 1 Puerta, 737 lt, Temp. -10°/-22°C, ECOLÓGICO en Clase D - para 57 bandejas de 5 lt (330x165x120 mm),


- **Armario frigorífico para laboratorios de pastelería en acero inoxidable AISI 30 4 ;**
- Paneles externos de fondo y respaldo de chapa galvanizada;
- Fondo con esquinas redondeadas;
- **Posibilidad de contener 54 bandejas de 5 litros de dimensiones 330x165x120h mm** (6 por estante);
- apto para contener **bandejas de pastelería de 600x400 y 600x800 mm ;**
- Capacidad 737 litros;
- **Refrigeración ventilada ;**
- Grupo incorporado;
- **Compartimento del motor con laterales aislados ;**
- Espesor del aislamiento 60 mm;
- Evaporador colocado oculto para tener el máximo espacio disponible;
- Temperatura de funcionamiento -10°/-22°C;
- **Control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- Grupo Frigorífico **ECOLÓGICO** con **Gas R290 ;**
- **Clase de eficiencia energética D ;**
- Clase climática 4;
- Consumo anual de energía 3149 kWh/año;
- **Descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;**
- **Evaporación automática del agua de condensación ;**
- **Resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta** para eliminar la condensación;
- Evaporador tratado anticorrosión;
- Temperatura ambiente/humedad máxima: +32 °C/55 % HR;
- Puerta con muelle de retorno y reversible;
- **Cierre de puerta con llave ;**
- Junta de puerta extraíble sin herramientas;
- **Luz interior ;**
- **Pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304 ;**
- **Dimensiones interiores** 624x846x1396h mm.

Suministrado :

- n.10 pares de guías
- n.10 rejillas

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,7
peso neto (Kg)	162
peso bruto (Kg)	188
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	990
altura (mm)	2010

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP68		
	Technochef - Parrilla plastificada mm 800x600 Rejilla plastificada de 800x600 mm	€ 14,47 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

