



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-POCKETDISPLAY	ENVASADORA AL VACÍO DE CAMPANA EUROMÁTICA para BANCO, CÁMARA mm.260x300x160h, BARRA DE SOLDADURA 250 mm, BOMBA DE VACÍO 6 / 7.2 metros / cúbicos / hora, V.230 / 1, Kw. 0,35, Peso Kg. 32, dim.mm.360x400x400h	€ 1.318,31 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MÁQUINA ENVASADORA AL VACÍO DE CAMPANA DE BANCO, CON BARRA DE SELLADO DE 250 mm :

- **Fabricado en acero inoxidable ;**
- **Cámara de vacío 260x300x160h mm** , fabricada en **acero inoxidable** moldeado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y fácil limpieza;
- **Barra de sellado de 250 mm, extraíble ;**
- **Ciclo de soldadura rápido con tiempo ajustable ;**
- ciclo vacío a elección: por tiempo o en porcentaje con inicio automático cuando la capota está cerrada y reapertura automática al final del ciclo;
- **Bomba de vacío de 6 / 7,2 metros / cúbicos / hora ;**
- Tapa del tanque transparente con elevación automática
- Cuenta con una **placa electrónica extremadamente detallada equipada con todas las funciones más útiles para optimizar el rendimiento :**
- **19 programas editables y personalizables ;**
- **1 programa para marinar carne ;**
- **Sensor doble " vacío + líquido ";**
- **Barra de sellado de pistón** , completamente desprovista de cableado para una gestión óptima y segura de la limpieza del tanque;
- **Sistema de autolimpieza / calentamiento de la bomba** para una gestión óptima de la envasadora, con relativa reducción de tiempos y costes de mantenimiento
- **Función STEPVAC** para crear el vacío de productos líquidos dentro de las tradicionales bolsas de vacío;
- **Función GASTROVAC** para crear vacío externo en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- **Función de sellado reforzada** para sellar bolsas gruesas y / o bolsas que contienen productos líquidos / húmedos;
- **Parada rápida / soldadura ;**
- Carter con apertura de 90 ° para facilitar el acceso al interior de la empaquetadora;
- Plataformas de llenado estándar;
- Bisagras ajustables;
- Predisposición para kit de gas inerte (opcional);
- Posibilidad de vacío extra hasta el 99,9% para productos muy húmedos;
Nota : Posibilidad de **vacío externo** con **el uso de sobres en relieve** , (como se muestra en la foto).

ACCESORIOS OPCIONALES

- posibilidad de **aspiración en recipientes externos o lavabos gastro-norma** mediante un kit especial (Código EMTUBOGN)
- predisposición para **kit de gas inerte** (Código EMGAS INERT).
- **Impresora de etiquetas** (Código EMST).
- **Barra de sellado con elevación de pistón** (Código EMBSP).
- **Barra de sellado con exceso de corte de sobre** (chatarra), Código EMTS.
- Barra de sellado adicional (código EMBS).
- Barra de parada de campana (EMBF).
- **Tapa inclinada** para envasado de líquidos (Código EMPI).
- Carro de soporte (Código EMCR).

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA














alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	5060
potencia (KW)	0,35
peso neto (Kg)	32
ancho (mm)	360
profundidad (mm)	400
altura (mm)	400

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

 <p>EM-BF</p>  <p>Sistema bloccaggio campana Lid Hook</p>	<p>TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF Barra de parada de campana</p>	<p>€ 24,99 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>
 <p>EM-PI</p> 	<p>Plano inclinado, Mod.PI Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana</p>	<p>€ 85,74 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>
 <p>EM-TUBOGN</p>  <p>TUBO CON MANGIOTTO ADATTATORE PER VASO IN CONE GASTRO</p>	<p>Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro</p>	<p>€ 102,01 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular</p> <p>Entrega</p>
 <p>EM-BS</p>  <p>Barra collante aggiuntiva Extra Sealing Bar</p>	<p>TECHNOCHEF - Barra de sellado adicional, Mod.BS Barra de sellado adicional</p>	<p>€ 270,19 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>
 <p>EM-GSR</p>  <p>Installazione gas inerte Arrangement for inert gas</p>	<p>Gas inerte, Mod.GSR Kit de gas inerte para máquinas de vacío de campana</p>	<p>€ 242,57 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>
 <p>EM-CR</p> 	<p>Carro Soporte Máquina, Mod.CR Carro de soporte</p>	<p>€ 282,20 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>
 <p>EM-ST</p>  <p>Installazione stampante Printer installation</p>	<p>TECHNOCHEF - Impresora de etiquetas, ST mod Impresora de etiquetas para máquinas de embalaje de campana</p>	<p>€ 363,26 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular</p> <p>Entrega d 4 a 9 días</p>




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit
Multifunction digit panel



Sistema auto-pulizia olio
Oil made auto-cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Extremely grinded stainless steel vacuum chamber, with internal round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Saldatura con pistoni senza cavi / Cableless sealing with pistons





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Busch
Busch Pump



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Barra sigillante aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Vecchia doppia altezza per
confezionamento liquidi (BASICI)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (BASICI)



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Carretto supporto macchina
Charrist on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency