



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-ARM060	Armario higienizador con generador de ozono de 1 puerta, capacidad 700 lt, V.230/1, Watt 65, dimensiones mm 720x800x2020h	€ 1.037,54 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO HIGIENIZADOR NEUTRO con GENERADOR DE OZONO , 1 Puerta , 700 lt :

- **Gabinete para HIGIENIZACIÓN, DESODORIZACIÓN de frutas, verduras, utensilios de cocina, utensilios de trabajo, objetos de oficina, ropa, calzado, ropa personal, ropa de dormitorio, objetos en general ;**
- **Funcionamiento con sensor** , al cerrar la puerta comienza el ciclo de higienización el cual debe ser confirmado por el usuario;
- Si se confirma, un LED naranja se enciende y permanece durante todo el ciclo, incluido el tiempo de degradación del Ozono;
- El LED verde cuando está encendido indica que el sistema está encendido;
- **El programa está preestablecido en tres fases :**
 - **Fase de creación de ozono** (3 minutos);
 - **Fase de reacción Ozono** (15 Min.);
 - **Fase de descomposición del ozono** (30 Min. *) (* El tiempo puede variar dependiendo de: productos, contaminación, humedad, cantidad)
- **Si se abre la puerta durante la desinfección, el ciclo se detiene inmediatamente** . El cierre está garantizado herméticamente mediante una junta perimetral;
- Si se utiliza más de una vez al día, especialmente en ambientes estrechos y sin ventilación, bajo pedido como opción, el mueble puede equiparse con un extractor que permite que los gases escapen a un sistema de filtrado centralizado, en caso contrario optar por la instalación de un sistema catalizador de recirculación interna;
- Nunca se debe abrir el gabinete hasta que finalice el ciclo,
- **El mueble DESINFECTANTE también cuenta con las siguientes características :**
 - **generador de ozono de alta tecnología** ,
 - **cuerpo enteramente aislado en poliuretano espesor de 40 a 50 mm** ,
 - **cierre automático de la puerta con junta magnética** para garantizar la estanqueidad del compartimento interno, condición necesaria para la seguridad,
 - **posibilidad de eliminar olores e higienizar** ;
- **Producto que podría estar comprendido en el CRÉDITO TRIBUTARIO** (DL 23/2020) **definido en el 50% de los costes de saneamiento hasta un máximo de 20.000 euros** (pendiente de oficialización);
- Los armarios no se suministran con enchufes;
- **Bajo pedido, posibilidad de coloración exterior Blanco o Negro - Opcional** .

DATOS TÉCNICOS :

- Capacidad 700 litros
- Cuadrículas n.3
- Consumo de energía 65 W
- Dimensiones mm (AnxPrxAl) 720x800x2020h

Accesorios/Opciones :

- Sistema de filtrado de carbón activado para uso intensivo
- Filtro de repuesto de carbón activado, dura 6 meses.
- Superficie ranurada de acero inoxidable mm. 470x490
- Recargo externo color blanco o negro

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,065
ancho (mm)	720
profundidad (mm)	800
altura (mm)	2020

