



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-FEDL04NEMIDVH20	HORNO ELÉCTRICO CONVECCIÓN-VAPOR para GASTRONOMÍA y PASTELERÍA, Capacidad 4 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1 o mm.600x400 (excluidas), MANDOS DIGITALES, 9 programas de cocción, V.400/3+N, Kw.5,45, Peso 79 Kg, dim.mm.840x910x670h	€ 1.602,40 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO DE CONVECCIÓN-VAPOR eléctrico para GASTRONOMÍA y PASTELERÍA, Línea NERONE, versión con MANDOS DIGITALES :



- interior y exterior en acero inoxidable con acabados exteriores en Scotch Bright;
- Cámara de cocción con esquinas redondeadas , equipada con DESAGÜE para eliminar la condensación y permitir el lavado con ducha exterior;
- tamaño de la cámara mm 680x520x360h ;
- capacidad 4 bandejas Gastro-Norm 1/1 o 600x400 mm (no incluidas), paso 80 mm;
- Vapor generado con sistema instantáneo;
- Posibilidad de HUMIDIFICACIÓN regulable en la cámara de cocción.
- ventilación en la cámara de cocción con ventilador de sentido inverso ;
- termostato regulable de 50° a 280 °;
- panel de control digital ;
- tarjeta electrónica con 9 programas de cocción ;
- sonda de aguja para cocción del corazón y cocción a ΔT° ;
- sistema de recuperación de condensación de condensación en el vidrio de la puerta con evaporación automática;
- cámara interna y cuerpo separado para eliminar la expansión térmica;
- sistema de cocción semiestático con piedra refractaria italiana;
- cuadro eléctrico con extracción y mantenimiento rápido;
- apertura de puerta a la derecha (a la izquierda bajo pedido);
- puerta fría con vidrio de baja emisividad (vidrio interno que se puede abrir);
- sistema de enfriamiento rápido de puerta abierta;
- sensor de apertura de puerta;
- sistema de repetición del ciclo de cocción;
- fácil digitalización para la lectura de las fases de cocción ;
- luz interior ;
- sello de puerta entrelazado;

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
peso neto (Kg)	79
peso bruto (Kg)	101
ancho (mm)	840
profundidad (mm)	910
altura (mm)	670

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-FOGRGGN 	Parrilla cromada GN 1/1 Parrilla cromada Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325)	€ 33,11 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
TD-FOGRGPS 	Rejilla Pastelera Cromada Parrilla cromada para pastelería (mm 600x400)	€ 41,39 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

TD-FOTGLPAS**Bandeja Pastelera Aluminio**

Bandeja de aluminio para pastelería (mm 600x400)

€ 53,28VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TD-BIGN1/1-65**Bandeja de acero inoxidable GN 1/1**

Bandeja inox Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x65h)

€ 57,37VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TD-KITPIETRANEGN**Placa de piedra refractaria GN 1/1**

Placa de piedra refractaria Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x15)

€ 208,95VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TD-KITPIETRANEPS**Placa de piedra refractaria**

Placa de piedra refractaria, dim.mm.600x400x15

€ 272,74VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TD-NEFOM**Technochef - SOPORTE BASE para HORNOS MEDIOS NERONE**

Soporte para hornos NERONE MID, con 10 pares de guías para rejillas y bandejas GN 1/1 y 600x400mm, dim.mm 840x770x850h

€ 378,95VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



