TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF133-EASY6-150	Laminadora Pastelera MECANIZADA Profesional con CORREAS-FUERTAS 1500x600 mm equipada con PLACA INFERIOR para RECOGEDOR DE HARINA y PASTELERÍA, Rodillos RODABLES de 600 mm regulables de 0 a 40 mm, Peso 259 Kg, kw 1,1-0,66, tamaño abierto mm 3380x1010x1160h	**€ 5.728,47** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LAMINADORA PASTELERÍA profesional de pie, MECANIZADA con CORREAS-FUERTAS de 1500x600 mm, con BAJO ENCIMERA para recogida de HARINA y RECOGIDA DE PASTELERÍA, Apertura de rodillos de 0 a 40 mm, MESAS Abatibles de 1.500 mm de largo:

.

- Producto a medio camino entre las clásicas laminadoras manuales y las complejas laminadoras automáticas: **es una excelente alternativa a las manuales, sin tener que recurrir a los sistemas automáticos, a menudo complicados. de automáticas** ;
- Diseñado y fabricado para garantizar **un uso extremadamente fácil y funcional** , en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad;
- **Estructura confiable, sólida y eficiente** , satisface las necesidades de restaurantes, hoteles, pastelerías y pequeñas y medianas panaderías;
- Hombros y tapas en fundición de aluminio;
- Estantes motorizados extraíbles y elevables para reducir las dimensiones totales cuando no están en uso;
  Ajuste de espesor preciso y constante mediante joystick;
-
- **Selección práctica y precisa del espesor de la pasta** ;
- Cilindros rodantes cromados duros, rectificados y pulidos;
- **Cómodo joystick** , que reemplaza el mango tradicional, y que permite **mover las alfombras hacia la derecha y hacia la izquierda** ;
- **Indicador de medición real del cilindro;**
- **Ajuste mecánico de apertura y cierre de los cilindros;**
-
-
-
- **diámetro del cilindro: Ø7cm;**
- **apertura del cilindro: de 0 cm a 4 cm;**
- **longitud del cilindro: 60 cm;**
- **Rascador de pasta sobre cilindros fácilmente extraíbles** , para **una limpieza fácil y eficaz;**
-
- **Cintas transportadoras de velocidad variable para evitar arrugas en la masa;**
- **Rejillas de protección de acero inoxidable** con microinterruptor de seguridad;
- **Cojinetes blindados** para evitar la infiltración de harina;
- **Mesas abatibles hacia arriba** para reducir las dimensiones totales cuando la máquina está en reposo;
- **Sistema de mesa no removible con bajo plano de acero inoxidable para recolección de HARINA y recolección de pasta;**
- Montado sobre ruedas para facilitar el movimiento;
- Equipado con **botón de emergencia** ;
  Completo con **interruptor "Reset"** para volver a la posición inicial;
- **Motor de dos velocidades** (Hp 0,9/1,5)
-
- **Dimensiones de trabajo** : 3380 x 1010 x 1160h mm;
- **Dimensiones en reposo** : 1060 x 1010 x 2250h mm;

.

MARCA CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,1
peso neto (Kg)	259
ancho (mm)	3380
profundidad (mm)	1010
altura (mm)	1160

TECHNO
CHEF
TECHNOCHEF.IT

TECHNO
CHEF
TECHNOCHEF.IT

1 Reset

2 Leva di Comando

3 Pulsante Emergenza

4 Indicatore Massima Apertura Cilindri

5 Indicatore Spessore Pasta

6 Pomoli di Regolazione