



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO Eléctrico para PIZZA Cuppone Línea MICHELANGELO, 6 Pizzas x ø35 cm, Modular Modular, Disponible en 2 VERSIONES:

- Fachada redondeada de acero inoxidable ;
- **Cámara de cocción en acero inoxidable** dim. **milímetro 1080x720x140;**
- vitrocerámica **de ladrillo de cordierita** ;
- Aislamiento de lana de roca evaporada;
- **Puerta con doble vidrio panorámico** y sistema de apertura y cierre con resorte de compresión;
- Sellado térmico entre la puerta y la cámara de cocción;
- Sistema de **recuperación de calor integrado** en la cámara de cocción;
- Iluminación de la cámara de cocción con dos lámparas de 12V;
- **Termostato de seguridad** y ventilador de refrigeración;
- Resistencias eléctricas blindadas y diferenciadas en techo y bajo platea;
- Ventilación de vapor de cocción ajustable electrónicamente;
- **Grupo de mando separado** ;
-
- **Capacidad pizza:** 6 x diámetro 35 cm
- Habitaciones: 1
- Potencia: 8,6kW
- **Temperatura ajustable de : 0-450 ° C**
- Peso bruto Kg: 20 8

Dimensiones cámara de cocción 1080x720x1400h mm
Dimensiones exteriores 1550x1100x440h mm

-
-
- Todos los modelos **se pueden suministrar con soporte** (con o sin ruedas y, a excepción del modelo 435, con o sin corte para introducir la batidora) **y con campana de extracción** (con o sin motor de 5 velocidades).

VERSIÓN CON MANDOS DIGITALES / Mod: ML635L / 1CD

- Sistema de control con **tarjeta electrónica** ;
- posibilidad de **configurar la temperatura de la cámara y la potencia** de los grupos de resistencia (superior y inferior) **de diferentes maneras** : "OFF" apagado, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- zumbador de fin de cocción;
- encendido del horno programable con cuenta regresiva hasta 99 horas;

VERSIÓN CON MANDOS DE PANTALLA TÁCTIL / Mod: ML635L / 1TS

- **Sistema de control Touch Screen** con posibilidad de programar la **temperatura** de la cámara **y la potencia** de los dos grupos de resistencias (superior y inferior) **de forma diferenciada** del 0% al 100%;
- **funciones PIRÓLISIS, ECONOMÍA y RECUPERACIÓN RÁPIDA** integradas;
- programación de cocina;
- zumbador de fin de cocción;
- temporizador semanal + agenda ;

Opcional:

- **CP-KM635LNT** - Campana Sin Motor;
- **CP-KM635LAS** - Campana con Motor;
- **CP-SML635L/1** - Soporte base para 1 CÁMARA;
- **CP-SML635L/2** - Base soporte para 2 HABITACIONES;
- **CP-RS** - Kit de Ruedas para Soporte Base;
- **CP-PS** - Corte en el soporte inferior del estante para insertar mezcladores;

Hecho en Italia
MARCA CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	5060

potencia (KW)	8,6
peso neto (Kg)	183
peso bruto (Kg)	208
ancho (mm)	1550
profundidad (mm)	1100
altura (mm)	440

MODELOS DISPONIBLES

CUP-ML635L/1CD



CUPPONE MICHELANGELO Horno Eléctrico para 6 Pizzas, Ø 35 cm. Comandos digitales
 HORNO Eléctrico para Pizza, para 6 Pizzas, modular modular con cámara mm 1080x720x140h, Versión con CONTROLES DIGITALES, Línea MICHELANGELO, V. 380/3 + N, Kw 8,6, Peso 208 kg, dim. milímetro 1550x1100x440h

€ 4.456,53

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CUP-ML635L/1TS



CUPPONE MICHELANGELO Horno Eléctrico para 6 Pizzas, Ø 35 cm. Controles de pantalla táctil
 HORNO Eléctrico para Pizza, para 6 Pizzas, modular con cámara mm 1080x720x140h, Versión con CONTROLES DE PANTALLA TÁCTIL, Línea MICHELANGELO, V. 380/3 + N, Kw 8,6, Peso 208 kg, dim. milímetro 1550x1100x440h

€ 5.262,11

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CP-PS 	Corte en el estante inferior para insertar las batidoras Corte en el soporte del estante inferior para la inserción del mezclador	€ 236,48 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CP-RS 	Kit de ruedas para soporte de la base Kit modular de 4 ruedas con pedestal para horno de pizza profesional Cuppone	€ 426,35 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CP-SML635L/1 	Soporte de base de acero para 1 cámara Pedestal para Horno Cuppone Michelangelo, para 1 Cámara, Estructura de Acero, Estante estándar bajo, Ruedas Opcionales, Peso 50 kg, Dim. Mm. 1540x950x1100h	€ 715,83 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CP-SML635L/2 	Soporte de base de acero para 2 cámaras Pedestal para Horno Cuppone Michelangelo, para 2 Cámaras, Estructura de Acero, Estante estándar bajo, Ruedas Opcionales, Peso 46 kg, Dim. Mm. 1540x950x900h	€ 715,83 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
CP-KML635LNT 	Campana sin motor para horno Michelangelo Campana neutra para horno Michelangelo, acero inoxidable, sin motor, peso 70 kg, dim. mm. 1546x1200x410	€ 1.375,56 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

CP-KML635LAS



Campana con Motor para Horno Michelangelo
Campana extractora para horno Michelangelo, acero inoxidable, velocidad regulable, Kw 0,13, 700 m³ / h, peso 73 kg, dim. mm. 1546x1200x410

€ 1.672,50

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días





VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML635L/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML635L/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;