



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO PARA PIZZA Eléctrico Línea Cuppone MICHELANGELO, 4 Pizzas x ø35 cm, Modular, Disponible con Comandos DIGITALES o Comandos EN PANTALLA TÁCTIL:

- **Frente redondeado** de acero inoxidable;
- **Cámara de cocción de acero inoxidable** tenue. 720x720x140mm;
- Superficie de cocción **de ladrillo de cordierita** ;
- Aislamiento de lana de roca evaporada;
- **Puerta con doble vidrio panorámico** y sistema de apertura y cierre con resorte de compresión;
- Junta termosellada entre la puerta y la cámara de cocción;
- **Sistema de recuperación de calor** integrado en la cámara de cocción;
- Iluminación de la cámara de cocción con dos lámparas de 12V;
- **Termostato de seguridad** y ventilador de refrigeración;
- Resistencias eléctricas blindadas y diferenciadas en techo y bajo suelo;
- **Ventilación de vapor** de cocción **ajustable electrónicamente** ;
- **Grupo de control separado** ;
-
- **Capacidad de pizza:** 4 x ø35 cm
- Habitaciones: 1
- Potencia: 5,8kW
- **Temperatura: 0-400°C**
- Peso Kilos: 140

Dimensiones cámara de cocción 720x720x140h mm

Dimensiones exteriores 1190x1100x440h mm

- Todos los modelos **se pueden suministrar con soporte** (con o sin ruedas y, a excepción del modelo 435, con o sin corte para introducir la batidora) **y campana extractora** (con o sin motor de 5 velocidades).

VERSIÓN CON MANDOS DIGITALES / Mod: ML435/1CD

- Sistema de control con **tarjeta electrónica** ;
- posibilidad de configurar **de forma diferenciada la temperatura de la cámara y la potencia** de los grupos de **resistencias (superior e inferior)** : "OFF" off, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- **señal acústica de fin de cocción** ;
- **encendido del horno programable** con cuenta regresiva **de hasta 99 horas** ;

VERSIÓN CON CONTROLES EN PANTALLA TÁCTIL / Mod: ML435/1TS

- **Sistema de control de pantalla táctil** con posibilidad de **configurar de forma diferente la temperatura** de la cámara **y la potencia** de los dos grupos **de resistencias (superior e inferior)** de 0% a 100%;
- funciones integradas **de PIRÓLISIS, ECONOMÍA y RECUPERACIÓN RÁPIDA** ;
- **programación de cocina** ;
- **aviso acústico de fin de cocción** ;
- **temporizador semanal** + agenda ;

Opcional:

- **CP-KM435NT** - Capó Sin Motor;
- **CP-KM435AS** - Capó con Motor;
- **CP-SML435/1** - Soporte base para 1 CÁMARA;
- **CP-SML435/2** - Soporte Base para 2 CÁMARAS;
- **CP-RS** - Kit de ruedas para soporte base;

Hecho en Italia
MARCA CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	5060
potencia (KW)	5,8
peso neto (Kg)	140

peso bruto (Kg)	159
ancho (mm)	1190
profundidad (mm)	1100
altura (mm)	440

MODELOS DISPONIBLES

CP-ML435/LCD



CUPPONE MICHELANGELO Horno Eléctrico para 4 Pizzas, Ø 35 cm. Comandos digitales
 HORNO Eléctrico para Pizza, para 4 Pizzas, modular modular con cámara mm 720x720x140h, Versión con CONTROLES DIGITALES, Línea MICHELANGELO, V. 380/3 + N, Kw 5,8, Peso 140 kg, dim. milímetro 1190x1100x440h

€ 3.167,74

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

CP-ML435/1TS



CUPPONE MICHELANGELO Horno Eléctrico para 4 Pizzas, Ø 35 cm. Controles de pantalla táctil
 HORNO Eléctrico para Pizza, para 4 Pizzas, modular modular con cámara mm 720x720x140h, Versión con CONTROLES DE PANTALLA TÁCTIL, Línea MICHELANGELO, V. 380/3 + N, Kw 5,8, Peso 140 kg, dim. milímetro 1190x1100x440h

€ 3.935,18

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días


FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

CP-RS



Kit de ruedas para soporte de la base
 Kit modular de 4 ruedas con pedestal para horno de pizza profesional Cuppone

€ 426,35

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CP-SML435/1



Soporte de base de acero para 1 cámara
 Pedestal para Horno Cuppone Michelangelo, para 1 Cámara, Estructura de Acero, Estante estándar bajo, Ruedas Opcionales, Peso 47 kg, Dim. Mm. 1180x950x1100h

€ 640,28

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CP-SML435/2



Soporte de base de acero para 2 cámaras
 Pedestal para Horno Cuppone Michelangelo, para 2 Cámaras, Estructura de Acero, Estante estándar bajo, Ruedas Opcionales, Peso 42 kg, Dim. Mm. 1180x950x900h

€ 640,28

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CP-KML435NT



Campana sin motor para horno Michelangelo
 Campana neutra para horno Michelangelo, acero inoxidable, sin motor, peso 57 kg, dim. mm. 1188x1200x410h

€ 1.206,52

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

CP-KML435AS



Campana con Motor para Horno Michelangelo
 Campana extractora para horno Michelangelo, acero inoxidable, velocidad regulable, Kw 0,13, 700 m3 / h, peso 78 kg, dim. mm. 1188x1200x410

€ 1.504,21

VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días





VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML 435/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML 435/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;