



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|---------------|---|---|
| TCF091-000201 | Mueble Frigorífico 1 Puerta, Profesional, Estructura exterior en acero inoxidable, 680 lt, Temp.-2°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C, Gas R290a, ventilado, V.230/1, Kw.0,35, Peso 76 Kg , dim.mm.720x790x2020h | € 1.065,84 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE FRIGORÍFICO 1 puerta , capacidad 680 litros, temperatura -2°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C:

- **Estructura externa e interna en acero inoxidable 304 18/10 ;**
- Tapa, fondo y fondo exterior en AISI 430;
- **Refrigeración ventilada** parcialmente por conductos para tener **una correcta circulación del aire dentro de la celda.**
- **Control de temperatura termostático ;**
- **Cierre con llave y puerta con foco LED abierta;**
- Clase energética C, clase climática 5 (tropicalizada);
- Grupo frigorífico de GAS ECOLÓGICO **R290a** (GWP igual a 3) que permite un **importante ahorro energético ;**
- La descongelación con gas caliente, y no con resistencia, permite ahorrar energía y la descongelación se realiza más rápidamente;
- Las guías tienen un pliegue que permite guardar las manos y rejillas extraíbles.
- El **aislamiento está realizado con poliuretano HFO** que tiene un **nivel de GWP 0** , respetando el medio ambiente y las estrictas normas de futuro de los próximos años.

Suministrado :

- n.3 parrillas GN 2/1

Opciones/Accesorios :





- Parrilla plastificada GN 2/1
- Parrilla de acero inoxidable GN 2/1
- Par de guías de acero inoxidable.
- Ruedas de acero inoxidable ø 125

marca CE

Hecho en Italia

| | |
|-------------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |
| frecuencia (Hz) | 50 |
| potencia (KW) | 0,35 |
| peso neto (Kg) | 76 |
| peso bruto (Kg) | 85 |
| ancho (mm) | 720 |
| profundidad (mm) | 790 |
| altura (mm) | 2020 |

FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO/FOTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|---|---|---|
| TCF091-000209  | Par de guías de acero inoxidable Par de guías de acero inoxidable para rejillas GN 2/1 (mm 650x530) | € 11,56 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días |
| TCF091-000207  | Rejilla gn 2/1 laminada Rejilla plastificada GN 2/1 (mm 650x530) | € 15,75 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días |
| TCF091-000208  | Rejilla gn 2/1 en acero inoxidable Griglia inox GN 2/1 (mm 650x530) | € 36,26 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días |
| TCF091-000210  | Ruedas de acero inoxidable diámetro 125 mm Kit ruedas acero inox/placa teflón diam. 125 2 giratoria-2 con freno | € 99,68 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días |



