



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BODEGA-CAJAS para VINO, Capacidad 60 Botellas Horizontales, REFRIGERACIÓN ESTÁTICA o VENTILADA, aptas para VINOS BLANCOS o TINTOS, Línea SLIM, 36 cm de fondo:

- **Estructura de aluminio,**
- Interior en aluminio,
- Puertas correderas, laterales y tapa **de doble acristalamiento.**
- **Grupo Frigorífico ECOLGICO** con GAS R 600a
- **Termorregulador digital** de : **+4°+16°C.**
- **descongelación automática,**
- **evaporación automática del condensado,**
- **innovador sistema de refrigeración basado en la colocación del serpentín de refrigeración dentro del compartimento frigorífico detrás del panel trasero, lo que garantiza mejores condiciones de almacenamiento,**
- **PUERTAS CORREDERAS de vidrio en 1 LADO,**
- **sistema antivaho para puertas;**
- **iluminación LED blanca natural en los pilares,**
- **cerradura de llave,**
- **Sistema antivibración,**
- **Temperatura ambiente: +25°, MAX para VINOS BLANCOS**
- **Temperatura ambiente: +30°, MAX para VINOS TINTOS**

4 POSIBILIDADES DE USO CONFIGURABLES por el Cliente

- **MULTITEMPERATURA ESTÁTICA** de +6° a +16°C para vinos **BLANCOS y TINTOS** ,
- **MULTITEMPERATURA ESTÁTICA** de +14° a +20°C para vinos **TINTOS** ,
- **VENTILADO** para Vinos **TINTOS** con **temperatura regulable de +14° a + 16°C** ,
- **VENTILADO** para vinos **BLANCOS** con **temperatura regulable de +6° a + 12°C** ;

Posibles EQUIPOS, a seleccionar en el MOMENTO del Pedido en la FICHA DE PRODUCTO.

- **MARCO MDF**

CRUDO, - BLANCO MATE RAL-9010, - NEGRO MATE RAL-9005, - ORO VO1, PLATA VO2, - LACADO MATE RAL 20 COLORES, LACADO BRILLO RAL 100 COLORES

MARCOS DE DUNAS

CRUDO, - BLANCO MATE RAL9010, - NEGRO MATE RAL9005, - ORO VO1 - PLATA VO2, - LACADO MATE COLORES RAL20, LACADO BRILLO COLORES RAL100 ;

ACCESORIOS OPCIONALES:

- **Iluminación LED de colores** en los montantes con **mando a distancia** .

marca **CE**

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,165
peso neto (Kg)	97
ancho (mm)	860
profundidad (mm)	362
altura (mm)	1852

MODELOS DISPONIBLES

EO-TV-H10-M01



ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con ESTRUCTURA DE MADERA MDF CRUDA

ESTUCHE DE VINO con MARCO MARCO en MADERA MDF EN BRUTO, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230 /1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 4.643,25

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-H10-RAL9010
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con ESTRUCTURA DE MADERA BLANCO MATE

ESTUCHE DE VINO con MARCO ESTRUCTURA en MADERA BLANCA MATE, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230 /1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 4.748,78
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días
EO-TV-H10-RAL9005
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, 36 cm fondo, Versión con MARCO DE MADERA en color NEGRO MATE

VINOTA con ESTRUCTURA en MADERA NEGRA MATE, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/ 1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 4.748,78
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días
EO-TV-H10-RAL20
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL20

VINO con ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL20, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/ 1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días
EO-TV-H10-RAL100
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL100

VINO con ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL100, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/ 1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días
EO-TV-H10-V01
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA pintado DORADO

ESTUCHE DE VINO con ESTRUCTURA DE MADERA pintada DORADA, 3 LADOS DE CRISTAL, tapón HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/1 , Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días
EO-TV-H10-V02
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA pintado PLATA

VINO con ESTRUCTURA DE MADERA pintada PLATA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/1 , Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.135,72
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días
EO-TV-H10-D01
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DUNE en MADERA CRUDA

VINO con MARCO DUNE MARCO de MADERA CRUDA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230 /1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.311,60
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días
EO-TV-H10-DV02
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA DUNE pintado PLATA

VINO CON ESTRUCTURA DE MADERA SILVER DUNE, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/ 1 , Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.628,19
VAT excluido
Envío a calcular
Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-H10-DV01
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DUNE en MADERA pintada ORO

VINO con ESTRUCTURA DUNE en MADERA DORADA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/ 1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.628,19
VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-H10-DRAL9010
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en color BLANCO

ESTUCHE DE VINO con MARCO DUNE MARCO en MADERA BLANCA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230 /1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.417,13
VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-H10-DRAL9005
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, 36 cm de fondo, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en color NEGRO

VINO con ESTRUCTURA DUNE en MADERA NEGRA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/ 1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.417,13
VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-H10-DRAL20
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL20

VINO con ESTRUCTURA DUNE en MADERA en colores RAL20, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. HORIZONTAL 60 botellas, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V. 230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.839,24
VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-H10-DRAL100
ESTUCHE DE VINO, 60 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Línea SLIM, Fondo 36 cm, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL100

VINO con MARCO DUNE MARCO de MADERA en colores RAL100, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.HORIZONTAL 60 botellas, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/1, Kw.0,165, Peso 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

€ 5.839,24
VAT excluido
 Envío a calcular


Entrega de 10 a 18 días

FICHA TÉCNICA
CÓDIGO/FOTO
DESCRIPCIÓN
PRECIO/ENTREGA
EO-OPT-RGB-A

Iluminación LED de colores con control remoto
 Iluminación LED de colores con mando a distancia, dim.mm.40x1600

€ 153,55
VAT excluido
 Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TV-H10 / TE-H10

T1-H-*



T1-H*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peint



Dune 1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laqueage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laqueage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



DRAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



DVD1
verniciato oro
gold paint
peinture or



DVD2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



DRAL
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss


Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)



DFD1
oro patinato
gold coated
revêtement or




DFD2
argento patinato
silver coated
revêtement argent



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA
REAR COOLING SYSTEM - STATIC CONDENSATION
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARRIÈRE - CONDENSATION STATIQUE

≥ 30 mm



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si riscalda ed esce dall'alto.

The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont positionnés à l'intérieur du compartiment réfrigéré derrière le panneau du fond en aluminium. Le compresseur onduleur inverter ❸ et le réservoir d'évaporateur de condense ❹ sont insérés dans la base inférieure. Le condensateur statique ❺ est installé à l'arrière de la vitrine. Le refroidissement du condenseur se fait par convection sans l'aide de ventilateurs. L'air passe sous la base et s'élève dans l'espace entre l'arrière de la vitrine et le mur, il se réchauffe et s'échappe vers l haut.

IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE - TEMPERATURE CONTROLLER SETTING - RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



- Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteinde l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteinde l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
- Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs interieurs