



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**CAJAS-BODEGA para VINO, Capacidad 128 Botellas Verticales, REFRIGERACIÓN ESTÁTICA o VENTILADA, aptas para VINOS BLANCOS o TINTOS:**

- **Estructura de aluminio,**
- Interior en aluminio,
- Puertas correderas, laterales y tapa **de doble acristalamiento.**
- **Grupo Frigorífico ECOLGICO** con GAS R 290a
- **Termorregulador digital** de : **+4°+16°C.**
- **descongelación automática,**
- **evaporación automática del condensado,**
- **innovador sistema de refrigeración basado en la colocación del serpentín de refrigeración en el centro de la vitrina que garantiza mejores condiciones de conservación,**
- **PUERTAS CORREDERAS de vidrio en 1 LADO,**
- **sistema antivaho para puertas;**
- **iluminación LED blanca natural en los pilares,**
- **cerradura de llave,**
- **Sistema antivibración,**
- **Temperatura ambiente: +25°, MAX para VINOS BLANCOS**
- **Temperatura ambiente: +30°, MAX para VINOS TINTOS**

**4 POSIBILIDADES DE USO CONFIGURABLES por el Cliente**

- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +6° a +16°C para vinos BLANCOS y TINTOS,
- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +14° a +20°C para vinos TINTOS,
- VENTILADO para Vinos TINTOS con temperatura regulable de +14° a + 16°C,
- VENTILADO para Vinos BLANCOS con temperatura regulable de +6° a + 12°C;

**Posibles EQUIPOS, a seleccionar en el MOMENTO del Pedido en la FICHA DE PRODUCTO.**

**- MARCO MDF**

**CRUDO, - BLANCO MATE RAL-9010, - NEGRO MATE RAL-9005, - ORO VO1, PLATA VO2, - LACADO MATE RAL 20 COLORES, LACADO BRILLO RAL 100 COLORES**

**MARCOS DE DUNAS**

**CRUDO, - BLANCO MATE RAL9010, - NEGRO MATE RAL9005, - ORO VO1 - PLATA VO2 - LACADO MATE COLORES RAL20, LACADO BRILLO COLORES RAL100 ;**

**ACCESORIOS OPCIONALES:**

- **Iluminación LED de colores** en los montantes con **mando a distancia** .

**marca CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,45
<b>peso neto (Kg)</b>	117
<b>ancho (mm)</b>	860
<b>profundidad (mm)</b>	530
<b>altura (mm)</b>	1855

**MODELOS DISPONIBLES**

**EO-TV-M13-M01**



**ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con ESTRUCTURA DE MADERA MDF CRUDA**

ESTUCHE DE VINO con MARCO MARCO en MADERA MDF EN BRUTO, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230 /1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.148,75**

**VAT excluido**  
**Envío a calcular**

**Entrega de 10 a 18 días**

EO-TV-M13-RAL9010



**ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA BLANCO MATE**

ESTUCHE DE VINO con MARCO MARCO en MADERA BLANCO MATE, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230 /1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.250,37**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-RAL9005



**ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA NEGRO MATE**

VINO con ESTRUCTURA en MADERA NEGRA MATE, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230 /1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.250,37**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-V01



**ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA pintado DORADO**

VINO CON ESTRUCTURA DE MADERA pintada DORADA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap. 128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/1 , Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.622,98**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-V02



**ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA pintado PLATA**

VINO con ESTRUCTURA DE MADERA pintada en PLATA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/1 , Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.622,98**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-RAL20



**ESTUCHE DE VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL20**

VINO con ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL20, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.622,98**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-RAL100



**ESTUCHE DE VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL100**

VINO con ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL100, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.622,98**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-D01



**ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA CRUDA**

ESTUCHE DE VINO con MARCO MARCO en MADERA CRUDA, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230 /1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.792,34**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-DV02



**ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA DUNE pintado PLATA**

VINO con MARCO ESTRUCTURA en MADERA DUNA pintada PLATA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230 /1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

**€ 5.555,23**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-DRAL9010



ESTUCHE DE VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en color BLANCO MATE VINO con ESTRUCTURA en MADERA DUNE color BLANCO MATE, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 128 botellas VERTICALES, en frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230 /1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.893,96

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-DRAL9005



ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en color NEGRO MATE VINO con ESTRUCTURA en MADERA NEGRA MATE DUNE, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230 /1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.893,96

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-DV01



ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA pintada ORO VINO CON ESTRUCTURA DUNE en MADERA pintada DORADA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/ 1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.097,20

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-DRAL20



ESTUCHE para VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL20 ESTUCHE DE VINO con MARCO MARCO en MADERA DUNE en colores RAL20, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.300,44

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-M13-DRAL100



ESTUCHE DE VINO, 128 Botellas, Puertas en 1 Frente, 3 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL100 ESTUCHE DE VINO con MARCO MARCO en MADERA DUNE en colores RAL100, 3 LADOS DE CRISTAL, cap.128 botellas VERTICALES, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V .230/1, Kw.0,45, Peso 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.300,44

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

EO-OPT-RGB-A




Iluminación LED de colores con control remoto Iluminación LED de colores con mando a distancia, dim.mm.40x1600

€ 153,55

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TV-M13

+



T1-M-\*



T1-M-4

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1  
MDF non verniciato  
unfinished MDF  
MDF non peinte



Dune 1  
Dune non verniciato  
Dune unfinished  
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



VO1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



VO2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



RAL  
opaco 70 gloss - lucido 100 gloss  
matte 70 gloss - glossy 100 gloss  
mat 70 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



RAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



OVO1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



OVO2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



RAL  
opaco 70 gloss - lucido 100 gloss  
matte 70 gloss - glossy 100 gloss  
mat 70 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




OVO1  
oro patinato  
gold coated  
revêtement or



OVO2  
argento patinato  
silver coated  
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.  
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.






UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevétée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aerazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala preme-  
nte ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébaissée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflée à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



- Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
- Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs

